

REPTILIA: CROCODYLIA: ALLIGATORIDAE

Caiman latirostris

Catalogue of American Amphibians and Reptiles.

Verdade, L.M. and C.I. Piña. 2006. *Caiman latirostris*.

***Caiman latirostris* (Daudin)**
Broad-snouted Caiman

Crocodilus latirostris Daudin 1801 [1802]:417. Type-locality not given, restricted to "Joinville, Sta. Catarina, Brazil" by Freiberg and de Carvalho (1965). Holotype, Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN) 7769, juvenile (85 cm), collected by J. de Jussieu, sex and date of collection undetermined (not examined by authors). See **Comment**.

Caiman fissipes Spix 1825:4 (= *Crocodilus latirostris* Daudin 1801 [1802], by subsequent designation of Schmidt 1928:207).

Crocodilus [*Alligator*] *sclerops*: Wied 1825:69 (not of Schneider)

Alligator sclerops: Gray 1831:62 (part).

Crocodilus (*Alligator*) *fissipes*: Cuvier 1829:23.

Champsa fissipes: Wagler 1830:plate 17.

Alligator cynocephalus: Dumeril and Bibron 1836:86.

Nomen substitutum for *Caiman fissipes*.

Caiman fissippède: Dumeril and Bibron 1836:86.
Lapsus.

Jacare fissipes: Gray 1844:64.

Alligator fissipes: Reinhardt and Lütken 1861:234.

Jacare latirostris: Gray 1862:328 (part).

Alligator latirostris: Strauch 1866:19, 73.

Jacare (*Cynosuchus*) *latirostris*: Gray 1873:109.

A. fissipes (*latirostris*): Lütken 1884:78.

A[lligator]. [*Jacare*.] *latirostris*: Lütken 1884:79.

Caiman latirostris: Boulenger 1889:293. First use of combination.

Proalligator australis (Brav.): Ambrosetti 1890:409–414.

Jacaretinga latirostris: Vaillant 1898:171.

Caiman latirostris: Gabe, Martoja, and Saint Girons 1964:309. *Lapsus*.

Caiman latirostris chacoensis Freiberg and de Carvalho 1965:354. Type-locality, "Estero El Perdido y Río Bermejo (cerca de El Zapallar), Chaco [Argentina]." Holotype, Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires (MACN) 17.551, fossil skull, collected by Antonio Amigo and Joaquín Nazara, August 1939 (examined by authors). See **Comment**.

Caiman latirostris latirostris: Freiberg and de Carvalho 1965:354. See **Comment**.

• **CONTENT.** *Caiman latirostris* is a monotypic species (see **Comment**).

• **DEFINITION.** *Caiman latirostris* is a medium-sized crocodilian, reaching a maximum total length of 3.5 m, but animals longer than 2.0 m are now rare in the wild (Verdade 1998). The snout is proportionately broader than in other crocodilians. It tilts upward at the nose, and has a ridge that runs down the center. The body is dark green, with darker spots on the head and neck. There are heavily ossified ridges run-



Figure 1. Adult *Caiman latirostris* (photograph by A. Larriera).



Figure 2. Hatchling *Caiman latirostris* (photograph by C.I. Piña).



Figure 3. Head and neck of adult *Caiman latirostris* (above; Minister of Supply and Services Canada, (1995); head of a four month old hatchling (below).



ning along the back (Brazaitis 1974). The skin does not have integumentary sensory organs, but full double osteoderm buttons are present. Transverse ventral scale rows number 26 to 30 with a double ventral collar. The highest points of the ventral scales are located at the centers of the scales. Laterally, rows of large oval scales alternate with a net of irregularly shaped small scales and creases (King and Brazaitis 1971, Fuchs 1974a,b).

- **DESCRIPTIONS.** Descriptions are provided by Natterer (1840), Mook (1921), Schmidt (1928), Wermuth and Mertens (1961), Brazaitis (1973), King and Burke (1989), and Ross and Magnusson (1989). Descriptions of commercial skins are given by King and Brazaitis (1971), Fuchs (1974a), and Wermuth and Fuchs (1983a).

- **ILLUSTRATIONS.** Color photographs and line drawings of many life-history stages are in Anonymous (1983) and Palermo (1985). Halftone illustrations of head and neck have been made by Natterer (1840) and Lafleur et al. (1995), and of scale patterns by de Carvalho (1951). Lafleur et al. (1995) provide a line drawing of an adult animal. Line drawings of the skull have been published by Wermuth (1953) and Wermuth and Mertens (1961), of the head and neck by Wermuth and Fuchs (1983b), and of wrist bones by Novas (1989). Ross and Magnusson (1989) present a colored drawing of an adult. Medem (1983) presents black-and-white photographs of skulls and colored photographs of captive adult animals at São Paulo Zoo. Larriera and Verdade (1995) provide a colored photograph of eggs and a hatchling, and the



Map. Distribution of *Caiman latirostris*. The type-locality is too imprecise to plot; dots indicate other records.

head of a living adult. Verdade (1998) present a black-and-white photograph of a nesting female. Fuchs (1974a,b) and Wermuth and Fuchs (1983c) provide photographs of commercially tanned skins. A color distribution map is in Anonymous (1983). Color photographs are in Achaval and Olmos (1997, 2003) and Freitas and Pavie (2002).

- **DISTRIBUTION.** *Caiman latirostris* inhabits a wide latitudinal range, from 5° S to 34° S. Its geographic distribution is restricted to eastern South America including northern Argentina (provinces of Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, and Santa Fe; Piña et al. 2004), eastern Brazilian States of Rio Grande do Sul (Melo 2002), Santa Catarina (Frieberg and de Carvalho 1965), Paraná (Morato 1991), São Paulo (Verdade 1997b), Rio de Janeiro (Rocha et al. 2000), Minas Gerais (Machado et al. 1998), Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (Mourão and Campos 1995), Goiás (Verdade pers. obs.), Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, and Rio Grande do Norte (Verdade 2001c), northern Uruguay (departments of Artigas, Salto, Paysandú, Rocha, Tacuarembó, Cerro Largo and Lavalleja; Achaval 1987, Borteiro pers. obs.), southern Bolivia (Pilcomayo River and Beni Department; Pacheco and Aparicio 1996), and southern Paraguay (Scott et al. 1990, King et al. 1994). The species has been reported from the coastal island "Ilha do Cardoso" in southern Brazil (Moulton 1993, Moulton et al. 1999). *Caiman latirostris* is a highly aquatic species found primarily in densely vegetated and quiet waters including marshes, swamps and in mangroves along the Brazilian Atlantic coast (Medem 1983). The species also occurs in cattle water reservoirs throughout its range (Scott et al. 1990, Piña and Larriera 2003, Venturino 1994, Verdade and Lavorenti 1990). It can be found from sea level to 600 m in the state of Paraná, Brazil (Morato 1992). The geographic range partially overlaps that of *Caiman yacare*, but hybrids have yet to be described.

- **FOSSIL RECORD.** There are Miocene fossil records of the species near Paraná City, Entre Ríos Province, and in Agua Blanca, Salta Province, Argentina, dated as 6–9 million years of age (Cione et al. 2000). Recent fossils of *C. latirostris* have been found in La Venta, Huila, Colombia (Langston 1965, Gasparini 1981). Báez and de Gasparini (1979) discussed the South American fossils known at that date.

- **PERTINENT LITERATURE.** The references below cover various aspects of the species biology: **anatomy and morphology** (Duvernoy 1836, Fisher 1981, Huxley 1860, Müller 1924, Kälin 1933, Nickel 1960, Gabe et al. 1964, Iordansky 1973, Petrovicky 1973, Soule 1987, Carpenter and Lindsey 1980, Fisher 1981, Ross and Mayer 1983, Fiorentin and Gehrke-Friederich 1984, Aoki 1989, Novas 1989, Walker 1990, Ono et al. 1991, Manzani et al. 1993, Monteiro and Soares 1997, Monteiro et al. 1997, Verdade 1997b, Monteiro and Lessa 2000, Verdade 2000, Suzuki et al. 2002, 2003, and Verdade 2003);

anthropology (Guggisberg 1972, Costa-Neto 1999, de Almeida et al. 2002, and Alves and Rosa 2006); **behavior** (Widholzer and Melo 1983, Astor 1985, Verdade 1992a, 1999, Piña et al. 2000, Piffer and Verdade 2002, Trinca and Guix 2003, Verdade et al. 2006); **biochemistry** (Barbosa et al. 2005c, Coulson and Hernandez 1971, de Faria et al. 1976, De Smet 1978, Dessauer et al. 1957, Herbert 1968, Herbert et al. 1966, Hernandez and Coulson 1967, 1968, 1971, Krückert et al. 2006, Nolly and Fasciolo 1972, Pye et al. 2001, Rider and Bartel 1967, Schroeder et al. 1990, Siroski et al. 2000, Troiano et al. 1997, Trosero et al. 2005, and Yamada et al. 1987, 1991); **blood vessels or hematology** (Reischl and Diefenbach 1976, Daniel 1984, Garcia et al. 1993, Tourn et al. 1994a,b, Troiano and Althaus 1994, Troiano et al. 1996, 1998, Villar et al. 2003, and Barbosa et al. 2005a,b); **conservation and management** (Behler 1989, Brazaitis et al. 1996, 1997, Collins and Knight 1979, Crea 1986, Crea et al. 1986, Dixon and Yanosky 1993, Fuchs 1971, 1974a, Reed et al. 2003, Rocha e Silva 1981, Taber et al. 1997, Widholzer et al. 1981, Groombridge 1983, Gudynas 1985, Larriera 1990a, 1991b, 1992a-c, 1993a-c, 1994a,b, 1998, Lavilla et al. 2000, Melo 1993, Michelotti et al. 1992, Monsores et al. 1992, Rangel et al. 1992, Rocha and Molina 1992, Ruschi 1954, Thorbjarnarson et al. 1992, U.S. Fish and Wildlife Service 1986, Vanzolini 1972, Verdade and Lavorenti 1990, 1992, Sajdak et al. 1993, Verdade et al. 1993b, Villalba-Macías 1987, 1993, Zaccagnini and Venturino 1993, Magnusson 1994, 1995, Ríos et al. 1994, Yanosky and Mercolli 1994, Micucci and Waller 1995, Pacheco and King 1995, Larriera et al. 1996b, Pacheco 1996, Pacheco and Aparicio 1996, Verdade 1997a, Whatmore and Thorne 1998, Larriera and Imhof 2000, Loiselle et al. 2001a,b, Sarkis-Gonçalves et al. 2001, 2002b, 2004, 2005, Verdade 2001b,c, Fincatti and Verdade 2002, Uhart and Milano 2002, Fischet et al. 2003, Ashley 2004, Larriera and Imhof 2004, Velasco 2004, Cardoso et al. 2004, Chuburu et al. 2004, Prado 2005b, Siroski and Larriera, 2005, Velasco and De Sola 2005, and Rey et al. 2006); **diseases and parasites** (Aquino-Shuster and Duszynski 1989, Brooks and O'Grady 1989, Brown et al. 2001, 2004, Campbell 2003, Carini and Biocca 1940, Dollfus 1935, Dubois 1936, Heymons 1941a,b, Hughes et al. 1942, Jacobson 2002, Martin et al. 2002, Ramos et al. 1992, Rossetti et al. 2003, Sprent 1979, Troiano and Roman 1996); **ecology and natural history** (Achaval and Olmos 1997, 2003, Achaval et al. 1993, Anonymous 1983, Aquino 1994, Berst 1945, Bucher 1980, Burmeister 1861, 1880, Gallardo 1980, Greer 1971, Larriera 1995, Larriera and Verdade 1995, Larriera et al. 1992, Loiselle et al. 2000, Moreno-Bejarano and Álvarez-León 2003, Rebelo and Louzada 1984, Scott et al. 1990, Starck et al. 2002, Verdade 1998, Verdade and Larriera 2002, Waller and Micucci 1993a, Werner 1902, Yanosky 1990, 1994, 1995); **embryology** (Donayo et al. 1998, 2002); **evolution and genetics** (Amavet et al. 2004, 2005, Cohen and Gans 1970, Dessauer et al. 1957, Gasparini 1973, Densmore and White 1991, Brochu 1997, 1999, Kordis and Guben- sek 1998, Lutzoni et al. 2000, Lovsin et al. 2001, Verdade et al. 2002, Villela 2004, Zucoloto 1998, 2003, Zucoloto et al. 2002, 2006); **growth, body size, and morphometrics** (Schmidt 1944, Vogel 1958, Wermuth 1964, Leonardi 1984, Larriera 1990b, Larriera and Aguinaga 1990, Larriera et al. 1990, Verdade and Santiago 1990, Larriera and Del Barco 1992, Verdade and Santiago 1993, Vianna et al. 1995a, Pinheiro 1996, Piña et al. 1996b, Moulton et al. 1999, Sarkis-Gonçalves 2000, Pinheiro and Laverenti 2001, Piña and Larriera 2002, Sarkis-Gonçalves et al. 2002a, Prado et al. 2005); **karyotypes** (Amavet et al. 2000, 2002, 2003, Gilboa 1975, Gorman 1973, Lui et al. 1994, Olmo 1984); **longevity** (Bowler 1977, Flower 1925, Conant and Hudson 1949); **phylogenetics** (Aggarwal 1994, Brochu 2001, 2003, 2004, Bromham et al. 2002, Gatesy et al. 2003, 2004, Hass et al. 1992, Merchant et al. 2005, Norell 1988); **physiology** (Aprison et al. 1969, Brazda et al. 1965, de Souza Santos et al. 1953, Grigg et al. 1998, Hernandez et al. 1973, Jackson 2004, Jackson et al. 2003, Larriera et al. 1996a, 2000, Parra Miranda 2003, Peyrethon and Dusan-Peyrethon 1969, Piña et al. 1996a, 1997, 2002, 2005, Santolaya and Bertini 1970, Schleich and Kästle 1986, Skovgaard et al. 2005, Stoker et al. 2003, Tattersall et al. 2006, Thorbjarnarson 1996, Vaz-Ferreira and Sierra de Soriano 1960, Viana et al. 1995b); **populations** (Waller 1987a, Yanosky 1992, Waller and Micucci 1992a, 1993b, 1994, Mourão et al. 1994a,b, Venturino 1994, Mourão and Campos 1995, Guix et al. 1997, Siroski 2004, Micucci and Waller 2005, Prado et al. 2005a); **reproduction** (Greer 1970, Braun 1973, Silva and Antas 1980, Rocha e Silva and Zuquin de Antas 1981, Tesche et al. 1981, Achaval and González 1983, Vaz-Ferreira and Achaval 1986, Widholzer et al. 1986, Larriera 1988, 1991a, De la Peña 1991, Larsen et al. 1992, Vac et al. 1992, Verdade et al. 1992a,c, 1993a, 2003, Shwedick 1993, Larriera 1994c, Larriera and Imhof 1994, Campos and Mourão 1995, Verdade 1992b, 1995, 2001a, Imhof et al. 1996, Piña 1996, 1998, Verdade and Sarkis-Gonçalves 1998, Piña and Donayo 2000, Larriera 2002, Piña 2002b, Piña et al. 2003, Larriera et al. 2004, 2006); **systematics and taxonomy** (Benton and Clark 1988, Boie 1826, Wagler 1833, Boulenger 1886, Guibé 1970, Siebenrock 1905, Mook and Mook 1940, Mertens 1949, de Carvalho 1951, Schmidt and Inger 1951, Wermuth 1953, Medem and Marx 1955, Wermuth and Mertens 1961, Freiberg and Carvalho 1965, Brazaitis 1973, Steel 1973, Coulson and Hernández 1983, Densmore 1983, Medem 1983, Meneghel et al. 1989, Grenard 1991, Yamashita et al. 1993, Poe 1996); **thermoregulation** (Bassetti, 2002, Bassetti et al. 2005, Diefenbach 1988, Olegario and Diefenbach 1988, Sajdak and Molina 1992, Molina and Sajdak 1993, Verdade et al. 1994, Piña 2002a); **trophic relationships** (Aquino 1988, Diefenbach 1979, Verdade et al. 1990, 1992b, Melo 1992, Hill et al. 1997, Larriera and Piña 2000, Schubart 1947, Vianna 2000, and Piña and Larriera 2003); **zoogeography** (Warming 1892, Koslowsky 1893, von Ihering 1898, Schenkel 1901, Heilprin 1907, Warming 1908, Masi 1910, Lampe

1911, Bertoni 1913, Marelli 1924, Luederwaldt 1926, Müller and Hellmich 1936, Freiberg 1939, Schmidt 1945, Ringuelet and Aramburu 1957, Gerzenstein and Muñoa 1958, Roig and Cei 1961, Ruschi 1966, Müller 1971a,b, Neill 1971, Brazaitis 1973, Achaval 1976, 1977 1987, 1989, 1997, 2001, Ribeiro 1976, Gallardo 1977, 1979, Lema and Fabian-Beurmann 1977, Fitch and Nadeau 1980, Melgarejo 1980, Gallardo 1982, Gomes and Krause 1982, Groombridge 1982, 1987, Achaval and San Martín 1983, Bellumini and Autuori 1983, Lema et al. 1984, Morais and Morais 1987, Waller 1987b, King and Videz-Roca 1989, Ross and Magnusson 1989, Taplin and Grigg 1989, Ergueta and Pacheco 1990, Waller and Micucci 1992b, Yanosky and Mercolli 1995, Souza and de Freitas 1998, Morrone 2001). This species occurs in the following **checklists, keys, and similar compendia:** (Cope 1861, 1899, Gray 1867, 1872, Boulenger 1885, Flower 1929, Marelli 1931, Staton 1978, Hoogmoed and Gruber 1983, Scheidt 1990, Verdade and Santiago 1991, 1992, Vanzolini 1993, Verdade and Kassouf-Perina 1993, Verdade and Molina 1993, Nomura 1996, Corrêa da Costa et al. 1999, de Lema 2002, Lescure et al. 2002, Araujo Gussoni 2003, Walsh 2004, dos Santos et al. 2005, Andreone et al. 2005).

- **ETYMOLOGY.** The name *latirostris* is derived from the Latin “*lati*” (broad, wide) and “*rostris*” (snout or rostrum) and refers to the wide snout of the species, proportionally the widest of the extant crocodilians.

Common names applied to this species include overo, ururan, yacaré de hocico ancho, yacaré overo, yacaré ñato, yacaré rubio, (Argentina, Paraguay and Uruguay), yacaré mariposa, yacaré-de-papo-amarelo, yacaré verde (Brazil), urara-u, yacaré pytá, yacaré say-yu (Brazil and Paraguay). Common names have also been listed by Fernandez-Barran and Freiberg (1951) and Foote (1978).

- **COMMENT.** Freiberg and de Carvalho (1965) designated a neotype for this species, but did not provide any justification for this action. Since the type specimen is still extant, such a designation is invalid under Article 75 of the International Code of Zoological Nomenclature (King and Burke 1989). The restricted type-locality is likewise invalid. They described two subspecies for *Caiman latirostris* (*C. latirostris latirostris* and *C. latirostris chacoensis*). These two taxa were discussed in terms of head morphology, osteology and scute pattern (Crea et al. 1986). Although Medem (1983) adopted this designation, it was widely rejected by other authors. Gasparini (1973) synonymized the following taxa under *Caiman latirostris*: *Crocodylus* sp. Bravard (1858); *Proalligator australis* (Brav.) Ambrosetti 1887; *Alligator australis* (Brav.) Rovereto 1912; *Alligator lutescens* Rovereto (1912); *Xenosuchus lutescens* (Rov.) Rusconi 1933; *Caiman paranensis* (Scal.) Patterson 1936; and *Caiman lutescens*, Langston 1965. Hoogmoed and Gruber (1983) discussed the name *Caiman fissipes* Spix 1825, and concluded that it is a synonym of *C. lati-*

rostris. Piña and Argañaraz (2000) proposed *C. lutescens* to be a valid species, and not a synonym of *C. latirostris*, based on jaw shape and size.

An experimental program in captive breeding of *Caiman latirostris* began in 1988 at the University of São Paulo, Brazil (Verdade 1997a, 2001a). This captive colony has been documented in a Regional Studbook (Verdade and Santiago 1991, Verdade and Molina 1993, Verdade and Kassouf-Perina 1993) including the use of genetic markers for parentage tests (Zucoloto et al. 2002). In the early 1990s the program started to survey the remaining wild populations of the species in Brazil (Verdade 1998, 2001d, Verdade et al. 2002). In 1997, the captive breeding program began to furnish adults to farmers in order to establish a farming program in southeastern Brazil, which is still operating to date. In Santa Fe, Argentina, a self-recovering population program began in 1990. As a result, thousands of eggs have since been collected and artificially incubated, and thousands of hatchlings have been released to the wild (Larriera 1990a). In the late 1990s the current ranching program began to operate successfully (Larriera 1998). *Caiman latirostris* is currently listed in Appendix I of CITES (although the Argentine population was moved to Appendix II in 1997, CITES 1997) and “Low Risk, Least Concern” in the IUCN Red List (IUCN 2000).

- **ACKNOWLEDGMENTS.** We would like to thank Dr. I. Lehr Brisbin for his enthusiasm and patience with our delays and Dr. F. Wayne King for his continuous support of our work with the species. Jorge González provided Figure 3b. FAPESP (Proc. 01/01495-4) and PICT No. 11928 provided financial support for this study. Carlos I. Piña was supported by a post-doctoral fellowship from FAPESP (Proc. No. 03/09120-7). Special thanks go to Dr. Roy W. McDiarmid for his review of the taxonomy of this species, and to Dr. Andrew H. Price for his extensive editorial work on this account to render it suitable for publication.

LITERATURE CITED

- Achaval, F. 1976. Reptiles, p. 26–29. In A. Langguth (ed.), *Lista de las Especies de Vertebrados del Uruguay*. Montevideo, Museo Nacional de Historia Natural y Facultad de Humanidades y Ciencias.
- . 1977. Lista comentada de los reptiles que habitan en la zona de influencia de la represa de Salto Grande. Sem. Medio Amb. Repr. (Montevideo) 1:173–181.
 - . 1987. Lista de las especies de vertebrados del Uruguay. Reptiles, Fac. Hum. Cien. Montevideo.
 - . 1989. Lista de Especies de Vertebrados del Uruguay. Parte 2: Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Univ. República, Fac. Human. Ci.
 - . 1997. Actualización Sistemática y Sinónímica de los Reptiles del Uruguay con Comentarios y Distribución. Tesis de Maestría, Univ. República, Montevideo.
 - . 2001. Actualización sistemática y mapas de dis-

- tribución de los reptiles del Uruguay. Smithsonian. Herpetol. Info. Serv. (129):1–22 + 15 unnum.
- and J. González. 1983. Sobre un nido con huevos de *Caiman latirostris* (Daudin, 1801) (Crocodylia, Alligatoridae) de la Isla Zapallo, Dpto. Artigas, Uruguay. Bol. Soc. Zool. Uruguay 1(2^a Epoca): 36–43.
 - and A. Olmos. 1997. Anfibios y Reptiles del Uruguay. Barreiro y Ramos S.A., Montevideo.
 - and –. 2003. Anfibios y Reptiles del Uruguay. 2da. Edición corregida y aumentada. Graphis, Impresora, Montevideo.
 - and H. San Martín. 1983. Presencia del "yacaré de hocico ancho" *Caiman latirostris* (Daudin, 1801) (Crocodylia, Alligatoridae) en el Departamento de Rocha, Uruguay. Bol. Soc. Zool. Uruguay 1 (2^a época):11–15.
 - , C. Ríos, and N. Cundines. 1993. Nuevas localidades, descripción de algunos ambientes y aspectos del crecimiento del caimán de hocico ancho *Caiman latirostris* (Daudin, 1801), p. 1–13. In L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), Anais do 3o. Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo. CIZBAS / ESALQ. Univ. São Paulo, Piracicaba SP Brasil.
 - Aggarwal, R.K., K.C. Majumdar, J.W. Lang, and L. Singh. 1994. Generic affinities among crocodilians as revealed by DNA fingerprinting with a Bkm-derived probe. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91:10601–10605.
 - Alves, R.R.N. and I.L. Rosa. 2006. From cnidarians to mammals: the use of animals as remedies in fishing communities in NE Brazil. J. Ethnopharmacol. 107:259–276.
 - Amavet, P., P. Siroski, and P. Donayo. 2000. Karyotype of *Caiman latirostris* and *Caiman yacare* (Reptilia, Alligatoridae), p. 135–138. In Proc. 15th Working Mtng Crocodile Spec. Group IUCN. The World Conservation Union, Gland, Switzerland.
 - , R. Markariani, and P. Siroski. 2002. Caracterización citogenética de *Caiman latirostris* y *Caiman yacare* (Reptilia, Alligatoridae), p. 21–25. In L.M. Verdade and A. Larriera (eds.), La Conservación y el Manejo de Caimanes y Cocodrilos de América Latina. Vol. 2. Piracicaba-C.N. Ed.
 - , –, and A. Fenocchio. 2003. Comparative cytogenetic analysis of the South American alligators *Caiman latirostris* and *Caiman yacare* (Reptilia, Alligatoridae) from Argentina. Caryologia 56:489–493.
 - , P. Siroski, and A. Larriera. 2004. Population genetic analysis of *Caiman latirostris* in Santa Fe Province, Argentina, by RAPD, p. 438–442. In Proc. 17th Working Mtng Crocodile Spec. Group. IUCN Gland, Switzerland.
 - , E. Rosso, C.I. Piña, and R. Markariani. 2005. Técnicas moleculares para detectar variabilidad aplicadas a poblaciones de *Caiman latirostris* en Santa Fe, Argentina, p. 343–347. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
 - Ambrosetti, J. 1890. Observaciones sobre los reptiles fósiles oligocenos de los terrenos terciarios antiguos del Paraná. Bol. Acad. Nac. Cienc. Argentina 10:409–414.
 - Andreone, F., E. Gavetti, and P. Volorio. 2005. Gli anfibi e i rettili del Museo di Storia Naturale "G.G. Galetti" di Domodossola: catalogo sistematico con note storiche e riflessioni sul valore scientifico delle collezioni naturalistiche minori in Italia. Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino 23:343–379.
 - Anonymous. 1983. El Yacaré Ñato. Fauna Argentina. Centro Ed. Amér. Latina, Buenos Aires, Argentina.
 - Anonymous. 1997. Transfer of the Argentine population of the Broad-snouted Caiman, *Caiman latirostris* from Appendix I to Appendix II pursuant to resolution conf. 3.15 on ranching. Crocodile Spec. Group News. 16:10–11.
 - Aoki, R. 1989. The jaw mechanism in the heterodont crocodilians, p. 17–21. In M. Matsui, T. Hokida, and R.C. Goris (eds.), Current Herpetology in East Asia. Herpetol. Soc. Japan, Kyoto.
 - Aprison, M.H., R.P. Shank, and R.A. Davidoff. 1969. A comparison of the concentration of glycine, a transmitter suspect, in different areas of the brain and spinal cord in seven different vertebrates. Comp. Biochem. Physiol. 28:1345–1355.
 - Aquino, L.A. 1988. Ontogenetic Food Shifts and their Relation to Morphological Changes in the Crocodilian *Caiman yacare*. M.S. Thesis, Univ. New Mexico, Albuquerque.
 - . 1994. Resumen de los trabajos sobre cocodrilidos del Paraguay, p. 95–124. In Memorias del IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacaré Otero *Caiman latirostris*. La Región – Fundación Banco Bice – Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
 - Aquino-Shuster, A.L. and D.W. Duszynski. 1989. Coccidian parasites (Apicomplexa: Eimeriidae) from two species of caimans, *Caiman yacare* Daudin and *Caiman latirostris* Daudin (Alligatoridae), from Paraguay. J. Parasitol. 75:348–352.
 - Araujo Gussoni, C.O. 2003. Avifauna do campus da Universidade de São Paulo, Município de Pirassununga, Estado de São Paulo. Bol. CEO (15): 2–15
 - Ashley, D. 2004. Major issues affecting crocodilian sustainable trade, p. 341–343. In Proc. 17th Working Mtng Crocodile Spec. Group. IUCN, Gland, Switzerland.
 - Astor, E.D. 1985. Notas sobre la conducta social de *Caiman latirostris chacoensis*, Freiberg y Carvalho, 1965, "Yacaré otero o ñato", en cautiverio. (Crocodylia, Alligatoridae). Bol. Asoc. Herpetol. Argentina 2:10–13.
 - Báez, A.M. and Z.B. de Gasparini. 1979. The South American herpetofauna: an evaluation of the fossil record, p. 29–54. In W.E. Duellman (ed.), The South American Herpetofauna: its Origin, Evolution, and Dispersal. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas Monogr. (7).
 - Barboza, N.N., S.A. Fioranelli, W.S. Prado, N.B. Mussart, and J.A. Coppo. 2005a. Actividades enzimáticas de interés clínico en sangre de *Caiman*

- latirostris* y *Caiman yacare* en cautiverio, p. 233–241. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
- , G.A. Koza, W.S. Prado, N.B. Mussart, and J.A. Coppo. 2005b. Niveles de nitrógeno no proteico, glucosa y fructosamina en sangre de *Caiman latirostris* y *Caiman yacare* en cautiverio, p. 241–250. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
 - , W.S. Prado, N.B. Mussart, and J.A. Coppo. 2005c. Fracciones electroforéticas seroproteicas de *Caiman latirostris* y *Caiman yacare* en cautiverio, p. 250–261. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
 - Bassetti, L.A. 2002. Comportamento de Termorregulação em Jacarés-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) Adultos em Cativeiro. Tesis de Mestrado. Esc. Super. Agri. Luiz de Queiroz, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brazil.
 - , C. Chang Chiann, M.C. Toloi, and L.M. Verdade. 2005. Termorregulación de *Caiman latirostris* en cautiverio, p. 330–340. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
 - Behler, J.L. 1989. The status of wild crocodilians and their captive culture. Proc. Ann. Mtg. Amer. Assoc. Zoo Vet. 1989:127–138.
 - Belluomini, H.E. and M.P. Autuori. 1983. Methodology applied in the elaboration of faunal salvage in the region of "AguaVermelha" hydroelectric power plant, p. 119–138. In A.R. Hoge (ed.), Primer Simpósio Internacional.
 - Benton, M.J. and J.M. Clark. 1988. Archosaur phylogeny and the relationships of the Crocodylia, p. 295–338. In M.J. Benton (ed.), The Phylogeny and Classification of the Tetrapods. Vol. 1. Amphibians, Reptiles, Birds. Syst. Assoc. Spec. Vol. (35A), Clarendon Press, Oxford.
 - Berst, A. 1945. Los yacarés y su protección. Publ. Mus. Cienc. Nat. Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, Argentina.
 - Bertoni, A.W. 1913. Fauna Paraguaya. Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay. Peces, batracios reptiles y mamíferos conocidos hasta 1913, p. 17–30. In M.S. Bertoni (Helvetius), Descripción Física y Económica del Paraguay.
 - Boie, H. 1826. Bemerkungen ueber der von Hr. von Spix abgebildeen brasiliischen Saurier. Isis van Oken 18:117–120.
 - Boulenger, G.A. 1885. A list of reptiles and batrachians from the Province Rio Grande do Sul, Brazil, sent to the Natural-History Museum by Dr. H. von Ihering. Ann. Mag. Nat. Hist. 15:191–196.
 - . 1886. A synopsis of the reptiles and batrachians of the Province Rio Grande Do Sul, Brazil. Ann. Mag. Nat. Hist. 18:423–445.
 - . 1889. Catalogue of the Chelonians, Rhychocephalians and Crocodiles in the British Museum (Natural History). Trustees of the British Museum, London.
 - Bowler, J.K. 1977. Longevity of reptiles and amphibians in North American collections. SSAR Herpetol. Circ. (6):1–32.
 - Braun, P.C. 1973. Sobre uma postura de *Caiman latirostris* (Daudin 1802) - (Crocodilia, Alligatoridae). Iheringia (Zool.) 44:50–54.
 - Bravard, A. 1858. Monografía de los terrenos marinos terciarios del Paraná. Imprenta del Registro Oficial. Paraná. (Reimpresión del Congreso de la Nación 1995).
 - Brazaitis, P. 1973. The identification of living crocodiles. Zoologica (N.Y.) 58:59–101.
 - , R. Madden, G. Amato, and M.E. Watanabe. 1997. Morphological characteristics, statistics, and DNA evidence used to identify closely related crocodilian species for wildlife law enforcement. Proc. Amer. Acad. Forensic Sci. 1997:92–93.
 - , G.H. Rebêlo, C. Yamashita, E.A. Odierna, and M.E. Watanabe. 1996. Threats to Brazilian crocodilian populations. Oryx 30:275–284.
 - Brazda, F.G., S. Heidingsfelder, and M. Martin. 1965. Effect of nikethamide on pentobarbital sleeping time in various animal species. Comp. Biochem. Physiol. 14:239–244.
 - Brochu, C.A. 1997. Morphology, fossils, divergence timing, and the phylogenetic relationships of *Gavialis*. Syst. Biol. 46:479–522.
 - . 1999. Taxon sampling and reverse successive weighting. Syst. Biol. 48:808–813.
 - . 2001. Crocodylian snouts in space and time: phylogenetic approaches toward adaptive radiation. Amer. Zool. 41:564–585.
 - . 2003. Phylogenetic approaches toward crocodilian history. Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 31:357–397.
 - . 2004. Patterns of calibration age sensitivity with quartet dating methods. J. Paleontol. 78:7–30.
 - Bromham, L., M. Woolfit, M.S.Y. Lee, and A. Rambaut. 2002. Testing the relationship between morphological and molecular rates of change along phylogenies. Evolution 56:1921–1930.
 - Brooks, D.R. and R.T. O'Grady. 1989. Crocodilians and their helminth parasites: macroevolutionary considerations. Amer. Zool. 29:873–883.
 - Brown, D.R., I.M. Schumacher, M.F. Noguiera, L.J. Richey, L.A. Zacher, T.R. Schoeb, K.A. Vliet, R.A. Bennett, E.R. Jacobson, and M.B. Brown. 2001. Detection of antibodies to a pathogenic mycoplasma in American Alligators (*Alligator mississippiensis*), Broad-nosed Caimans (*Caiman latirostris*), and Siamese Crocodiles (*Crocodylus siamensis*). J. Clin. Microbiol. 39:285–292.
 - , L.A. Zacher, and W.G. Farmerie. 2004. Spreading factors of *Mycoplasma alligatoris*, a flesh-eating mycoplasma. J. Bacteriol. 186:3922–3927.
 - Bucher, E.H. 1980. Ecología de la fauna chaqueña. Una revisión. Ecosur 7:111–159.
 - Burmeister, H. 1861. Reise durch die La Plata Staaten mit besonderer Rücksicht auf die physische

- Beschaffenheit und den Culturzustand der Argentinische Republik. Ausgeführt in den Jahren 1857, 1858, 1859 und 1860... Halle: H.W. Schmidt 2:1–538 p.
- Burmeister, G. 1880. Reseña de los crocodilinos de la República Argentina. An. Soc. Cienc. Argentina 9:241–251.
- Campbell, K.R. 2003. Ecotoxicology of crocodilians. Appl. Herpetol. 1:45–163.
- Campos, Z. and G. Mourão. 1995. Natural history notes. *Caiman latirostris*. Nesting. Herpetol. Rev. 26:203–204.
- Caramaschi, U. and M.A. Soares. 1995. An invalid neotype designation for *Caiman latirostris* (Daudin, 1802) (Crocodylia, Alligatoridae). J. Herpetol. 29:136–137.
- Cardozo, M., P. Siroski, and A. Larriera. 2005. Programa de Corrientes, un nuevo ejemplo de ranching de caimanes, p. 98–103. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
- Carini, A. and E. Biocca. 1940. Uma nova *Isospora* do intestino do jacare. Arch. Biol. Sao Paulo 24: 252–253.
- Carpenter, K. and D. Lindsey. 1980. The dentary of *Brachychamps montana* Gilmore (Alligatorinae; Crocodylidae), a Late Cretaceous turtle-eating alligator. J. Paleontol. 54:1213–1217.
- Chiou, S.-H., W.-P. Chang, and C.-H. Lo. 1988. Biochemical comparison of lens crystallins from three reptilian species. Biochim. Biophys. Acta 955:1–9.
- Chuburu, P., R. Bareiro, and W.S. Prado. 2005. Proyecto Caimán: un nuevo emprendimiento de ranching de yacarés overos (*Caiman latirostris*) y negros (*Caiman yacare*) en la Provincia de Formosa, Argentina, p. 155–163. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
- Cione, A.L., M. Azpelicueta, M. Bond, A. Carlini, J. Casciotta, M. Cozzuol, M. de la Fuente, Z. Gasparini, F. Goin, J.I. Noriega, G.J. Scillato-Yané, L. Soibelzon, E.P. Tonni, D. Verzi, and M.G. Vucetich. 2000. Miocene vertebrates from Entre Ríos, eastern Argentina, p. 191–237. In F.G. Aceñolaza and R. Herbst (eds.), El Neógeno de Argentina, INSUGEO, Serie Correlación Geológica 14.
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 1997. Proposal submitted in the light of the Ranching Resolution. Proposal 10.1. Presented at the 10th Meeting of the Parties. Harare, Zimbabwe.
- Cohen, M.M. and C. Gans. 1970. The chromosomes of the order Crocodilia. Cytogenetics 9:81–105.
- Conant, R. and R.G. Hudson. 1949. Longevity records for reptiles and amphibians in the Philadelphia Zoological Garden. Herpetologica 5:1–8.
- Collins, J.T. and J.L. Knight. 1979. USFWS protected amphibians and reptiles: an update. Herpetol. Rev. 10:64.
- Cope, E.D. 1861. List of the recent species of Edmontonian reptiles in the Museum of the Academy. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1860:549–550.
- . 1899. On a collection of Batrachia and Reptilia from New Granada and Argentina with descriptions of new forms. Philadelphia Mus. Sci. Bull. (1):1–22.
- Corrêa da Costa, C.C., J.P. de Lima, L.D. Cardoso, and V.Q. Henriques. 1999. Fauna do Cerrado - Lista Preliminar de Aves, Mamíferos e Répteis. Fund. Inst. Brasil. Geogr. Est., Ser. Rec. Nat. Meio Amb. 6.
- Costa-Neto, E.M. 1999. Healing with animals in Feira de Santana City, Bahia, Brazil. J. Ethnopharmacol. 65:225–230.
- Coulson, R.A. and T. Hernandez. 1971. Catabolic effects of cycloheximide in the living reptile. Comp. Biochem. Physiol. 40:741–749.
- and —. 1983. Alligator metabolism. Studies on chemical reaction in vivo. Comp. Biochem. Physiol. 74C:iii + 182 p.
- Crea, M. 1986. Estado actual de la cría de crocodilos en cautividad en la República Argentina. Amphib.-Rept. 1:19–21.
- , J. Ranalli, and R. Quintana González. 1986. Contribución a la sistemática de *Caiman latirostris* (Crocodylia: Alligatoridae) (Daudin, 1802). Res. Congr. Latin. Zool., Viña del Mar, Chile.
- Cuvier, G. 1829. Le Règne Animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des Animaux et d'Introduction à l'Anatomie Comparée, Nouvelle édition [2nd], Paris.
- Daniel, A. 1984. Observações de eosinófilos de *Caiman latirostris* do Zoológico de Sapucaia do Sul, p. 289–290. In Resumos do XI Congr. Bras. Zool.
- Daudin, F.M. 1802. Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Reptiles, vol. 3. F. Dufart, Paris.
- de Almeida, B.R., C. de Fátima Castelo de Albuquerque, and U. Paulino. 2002. Use and conservation of medicinal plants and animals in Pernambuco State (northeast Brasil) : a case study. Interciencia 27:276–286.
- de Carvalho, A.L. 1951. Os jacarés do Brasil. Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro 42:127–139.
- de Faria, J.B., O. Crivellaro, and M. Bacila. 1976. Multiple forms of phosphofructokinase in animals from the phylum Chordata. Comp. Biochem. Physiol. 55B:323–329.
- De la Peña, M.R. 1991. Hallazgo de un nido del yacaré overo (*Caiman latirostris*). Bol. Asoc. Herpetol. Argentina 6:6.
- de Lema, T. 2002. Os Répteis do Rio Grande do Sul: Atuaís e Fósseis - Biogeografia - Ofidismo. EDIPUCRS, Porto Alegre, Brasil.
- and M.E. Fabian-Beurmann. 1977. Levantamento preliminar dos répteis da região da fronteira Brasil-Uruguai. Iheringia (Zool.) 50:61–92.
- , M.I. Vieirà, and M.L. Araújo. 1984. Fauna reptiliana do norte da grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Rev. Brasil. Zool. 2:203–227.
- De Smet, W.H.O. 1978. Study of the serum albumin and globulin of the vertebrates. Acta Zool. Pathol. Antverpiensa (78):57–83.
- de Souza Santos, P., G.A. Edwards, A.A. Hoge, and P. Sawaya. 1953. Estudo do músculo estriado de

- Reptilia com o microscópio eletrônico. Cienc. Cultura 5:208.
- Densmore, L.D. 1983. Biochemical and immunological systematics of the order Crocodilia. p. 397–465. In M.K. Hecht, B. Wallace, and G.T. Prance (eds.), Evolutionary Biology, Vol. 16. Plenum Publ. Corp., New York.
- and P.S. White. 1991. The systematics and evolution of the Crocodilia as suggested by restriction endonuclease analysis of mitochondrial and nuclear ribosomal DNA. Copeia 1991:602–615.
- Dessauer, H.C., W. Fox, and J.R. Ramírez. 1957. Preliminary attempt to correlate paper-electrophoretic migration of hemoglobins with phylogeny in Amphibia and Reptilia. Arch. Biochem. Biophys. 71:11–16.
- Diefenbach, C.O. da C. 1979. Ampullarid gastropod – staple food of *Caiman latirostris*? Copeia 1979: 162–163.
- . 1988. Thermal and feeding relations of *Caiman latirostris* (Crocodylia: Reptilia). Comp. Biochem. Physiol. 89A:149–155.
- Dixon, J.R. and A.A. Yanosky. 1993. A microchip marking system for identification of caiman hatchlings. Bull. Maryland Herpetol. Soc. 29:156–159.
- dos Santos, T.G., K.A. Kopp, M.R. Spies, R. Trevisan, and S. Zanini Cechin. 2005. Répteis do campus da Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil. Biota Neotrop. 5:171–178.
- Dollfus, R.-Ph. 1935. Sur Crocodilicola et autres hémistomes de crocodiliens. Arch. Mus. d'Hist. Nat. 6th Ser. 12:637–646.
- Donayo, P., C.I. Piña, and A. Larriera. 1998. Efecto de la temperatura de incubación de huevos de *Caiman latirostris*, p. 12. In Libro de Resúmenes de la XIII Reunión de Comunicaciones Herpetológicas. Asoc. Herpetol. Argentina, Santa Fe.
- , —, and —. 2002. Período de incubación, banda de calcificación, peso de los huevos y desarrollo embrionario de *Caiman latirostris* a tres temperaturas diferentes, p. 96–109. In L.M. Verdade and A. Larriera (eds.), La Conservación y el Manejo de Caimanes y Cocodrilos de América Latina, Vol. II. Fund. Est. Agrár. “Luiz de Queiroz”. Piracicaba, SP, Brasil.
- Dubois, G. 1936. Les diplostomes de reptiles (Trematoda: Proterodiplostomidae nov. fam.) du Musée de Vienne. Bull. Soc. Neuchat. Sci. Nat. 61:5–80.
- Duméril, A.M.C. and G. Bibron. 1836. Erpétologie Générale ou Histoire Naturelle Complète des Reptiles. Tome Troisième. Lib. Encyclopédique Roret, Paris.
- Duvernoy, G.L. 1836–1849. Le Règne Animal ... par Georges Cuvier. Edition accompagnée de planches gravées ... par une réunion de disciples de Cuvier. M.M. Audouin, ..., Valenciennes. Les Reptiles, Avec un Atlas. Victor Masson, Paris.
- Ergueta, P. and L.F. Pacheco. 1990. Los crocodilos (Orden Crocodylia) de Bolivia. Ecol. Bolivia 15: 69–81.
- Fernandez-Barran, E. and M.A. Freiberg. 1951. Nombres vulgares de reptiles y batracios de la Argentina. Physis 20:303–319.
- Fisher, D.C. 1981. Crocodilian scatology, microvertebrate concentrations, and enamel-less teeth. Paleobiology 7:262–275.
- Fitch, H.S. and M.R. Nadeau. 1980. An assessment of the status of *Caiman latirostris* and *Caiman crocodilus yacare* in northern Argentina. Final Rep. Proj. No 79-3162. World Wildl. Fund, U.S. Fish Wildl. Serv., New York Zool. Soc.
- Fincatti, C.R. and L.M. Verdade. 2002. Variação térmica micro-climática em estufa plástica e sua aplicação para a manutenção de filhotes de jacarés, p. 91–97. In L.M. Verdade and A. Larriera (eds.), La Conservación y Manejo de los Crocodylia de América Latina, Vol. 2. CN Ed., Piracicaba, SP, Brasil.
- Fiorentin, G.L. and S.M. Gehrke-Friedrich. 1984. Histologia da língua de *Caiman latirostris*, do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, RS., p. 289. In Resumos do XI Congr. Bras. Zool.
- Fischer, W.A., M.B. Ramos-Neto, L. Silveira, and A.T. Jacomo. 2003. Human transportation network as ecological barrier for wildlife on Brazilian Pantanal-Cerrado corridors. John Muir Inst. Environ., Road Ecol. Cntr., Univ. California Davis, Pap.
- Fisher, D.C. 1981. Crocodilian scatology, microvertebrate concentrations, and enamel-less teeth. Paleobiology 7:262–275.
- Fitzinger, L. 1827. Recension des Spixischen Eidechsenwerkers. Isis van Oken 20:741–750.
- Flower, S.S. 1925. Contributions to our knowledge of the duration of life in vertebrate animals - III. Reptiles. Proc. Zool. Soc. Lond. 1925:911–981.
- . 1929. List of the species of reptiles that have been exhibited alive in the gardens of the Zoological Society of London in the century ending 31st December, 1927, p. v–vii + 1–272. Vol. 3. Reptiles. Amphibia. Fishes. Zool. Soc. London.
- Foote, R. 1978. Vernacular names for turtles and crocodilians from northwest South America. Bull. Soc. Suisse Americanist 42:15–22.
- Freiberg, M.A. 1939. Enumeración sistemática de los reptiles de Entre Ríos y lista de los ejemplares que los representan en el Museo de Entre Ríos. Mem. Mus. Entre Ríos (Zool.) 11:1–28.
- and de Carvalho. 1965. El yacare Sudamericano *Caiman latirostris* (Daudin). Physis 25:351–360.
- Freitas, M. and I. Pavie. 2002. Guia de Répteis da Região Metropolitana de Salvador e Litoral Norte da Bahia. Malha-de-Sapo Publ., Salvador, Bahia, Brasil.
- Fuchs, K. 1971. Die südamerikanischen Reptilhäute. Das Leder (Darmstadt) 22:197–216.
- . 1974a. The Chemistry and Technology of Novelty Leathers. Food Agri. Org. UN, Rome.
- . 1974b. Die Krokodilhaut: Ein wichtiger Merkmalsträger bei der Identifizierung von Krokodil-Arten. Eduard Roether Verlag, Darmstadt.
- Gabe, M., M. Martoja, and H. Saint Girons. 1964. État actuel des connaissances sur la glande surrenale des reptiles. Ann. Biol. 3:303–376.
- Gallardo, J.M. 1977. Reptiles de los Alrededores de Buenos Aires. Ed. Univ. Buenos Aires, Argentina.
- . 1979. Composición, distribución y origen de la her-

- petofauna chaqueña, p. 299–307. In W.E. Duellman (ed.), *The South American Herpetofauna: its Origin, Evolution, and Dispersal*. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas Monogr. (7).
- . 1980. Estudio ecológico sobre los anfibios y reptiles del noroeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina). I Reunión Iberoamer. Zool. Vert. La Rábida 1977:331–349.
 - . 1982. Anfibios y reptiles del Parque Nacional El Palmar de Colón, provincia de Entre Ríos. An. Parq. Nac. 15:65–75.
- Garcia, P.B., E.R. Matushima, M.C.C. Ramos, J.L.C. Dias, and L.M. Verdade. 1993. Variações sazonais do padrão hematológico de Jacarés-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em cativeiro: resultados preliminares, p. 51–60. In L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), *Anais do 3o. Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo*. CIZBAS / ESALQ. Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
- Gasparini, Z. 1973. Revisión de los Crocodilia (Reptilia) fósiles del territorio Argentino. Su evolución, sus relaciones filogenéticas, su clasificación y sus implicancias estratigráficas. Tesis Doc. 314 Fac. Cienc. Nat. La Plata, Argentina.
- Gatesy, J., G. Amato, M. Norell, R. DeSalle, and C. Hayashi. 2003. Combined support for wholesale taxic atavism in gavialine crocodylians. *Syst. Biol.* 52:403–422.
- . R.H. Baker, and C. Hayashi. 2004. Inconsistencies in arguments for the supertree approach: supermatrices versus supertrees of Crocodylia. *Syst. Biol.* 53:342–355.
- Gerzenstein, E. and J.I. Muñoa. 1958. Aves cazadas y observadas en Espinillar (Departamento de Salto). *Comm. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo* 4:1–14.
- Gilboa, I. 1975. Karyotypes of amphibians and reptiles: a bibliographical review, p. 91–156. In H.G. Dowling (ed.), 1974 Yearbook of Herpetology. H.I.S.S., Amer. Mus. Nat. Hist., New York.
- Gomes, N. and L. Krause. 1982. Lista preliminar de répteis da Estação Ecológica do Taím, Rio Grande do Sul. *Rev. Brasil. Zool.* 1:71–77.
- Gorinsek, B., F. Gubensek, and D. Kordis. 2004. Evolutionary genomics of chromoviruses in eukaryotes. *Mol. Biol. Evol.* 21:781–798.
- Gorman, G.C. 1973. The chromosomes of the Reptilia, a cytotoxic interpretation, p. 349–424. In A.B. Chiarelli and E. Campana (eds.), *Cytotaxonomy and Vertebrate Evolution*. Academic Press, New York.
- Gray, J.E. 1831. *Synopsis Reptilium*, or short descriptions of the species of reptiles. Part I. - Cataphracta. Tortoises, Crocodiles and Enaliosaurs. Treutte, Wurtz, and Co., London.
- . 1844. Catalogue of the tortoises, crocodiles, and amphisbaenians, in the collection of the British Museum. Trustees of the British Museum. London.
 - . 1862. A synopsis of the species of alligators. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 3:327–331.
 - . 1867. Synopsis of the species of recent crocodilians or emydosaurs, chiefly founded on the specimens in the British Museum and the Royal College of Surgeons. *Trans. Zool. Soc. Lond.* 6: 125–169.
 - . 1872. Catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Part 2. Emydosaurians, Rhynchocephalia, and Amphisbaenians. Trustees of the British Museum, London.
 - . 1873. Hand-list of the specimens of shield reptiles in the British Museum. Trustees of the British Museum, London.
- Greer, A.E. 1970. Evolutionary and systematic significance of crocodilian nesting habits. *Nature* 227: 523–524.
- . 1971. Crocodilian nesting habits and evolution. *Fauna* 2:20–28.
- Grenard, S. 1991. *Handbook of Alligators and Crocodiles*. Krieger Publ. Co., Malabar, Florida.
- Grigg, G.C., L.A. Beard, T. Moulton, M.T.Q. Melo, and L.E. Taplin. 1998. Osmoregulation by the Broad-snouted Caiman, *Caiman latirostris*, in estuarine habitat in southern Brazil. *J. Comp. Physiol. B* 168:445–452.
- Groombridge, B. 1982. The IUCN Amphibia – Reptilia Red Data Book. Part 1/Testudines, Crocodylia, Rhynchocephala. IUCN, Gland, Switzerland.
- . 1983. World Checklist of Threatened Amphibians and Reptiles. Nature Conservancy Council, London.
 - . 1987. The distribution and status of world crocodilians, p. 9–21. In G.J.W. Webb, S.C. Manolis, and P.J. Whitehead (eds.), *Wildlife Management: Crocodiles and Alligators*. Chipping Norton: Surrey Beatty.
- Gudynas, E. 1985. Tortugas y crocodilos de Argentina y Uruguay en el Libro Rojo. *Bol. Asoc. Herp. Argentina* 2:17–18.
- Guggisberg, C.A.W. 1972. *Crocodiles, their Natural History, Folklore and Conservation*. Stackpole Books, Harrisburg, Pennsylvania.
- Guibé, J. 1970. La systématique des reptiles actuels, p. 1054–1160. In P.-P. Grassé (ed.), *Traité de Zoologie. Anatomie, Systématique, Biologie*. Vol. 14, Fasc. 3. Reptiles. Glandes Endocrines - Embryologie - Systématique - Paléontologie. Masson et Cie, Paris.
- Guix, J.C., X. Santos, A. Montori, G.A. Llorente, and M.A. Carretero. 1997. *Caiman latirostris*. New populations and undescribed habitat. *Herpetol. Rev.* 28:41–42.
- Hass, C.A., M.A. Hoffman, L.D. Densmore, III, and L.R. Maxson. 1992. Crocodilian evolution: insights from immunological data. *Mol. Phylo. Evol.* 1:193–201.
- Heilprin, A. 1907. An impression of the Guiana wilderness. *Natl. Geogr. Mag.* 18:373–381.
- Hensel, R. 1868. Beiträge sur Kenntniss der Wirbeltiere Südbrasiliens. *Arch. Naturg.* 34:323–356.
- Herbert, J.D. 1968. Histidine catabolism in vivo. *Comp. Biochem. Physiol.* 24:229–242.
- . R.A. Coulson, and T. Hernandez. 1966. Free amino acids in the caiman and rat. *Comp. Biochem.*

- Physiol. 17:583–598.
- Hernandez, T. and R.A. Coulson. 1967. Extracellular-intracellular amino acid equilibria caimans and turtles. Comp. Biochem. Physiol. 20:291–298.
- and —. 1968. Effect of insulin on free amino acids in caiman tissue and plasma. Comp. Biochem. Physiol. 26:991–996.
- and —. 1971. Free amino acids in the carcasses of various animals. Comp. Biochem. Physiol. 38B: 679–688.
- , —, and J.D. Herbert. 1973. Synthesis of renal ammonium bicarbonate from ^{14}C labeled amino acids in crocodilia. Comp. Biochem. Physiol. 46B: 417–425.
- Heymons, R. 1941a. Beiträge zur Systematik der Pentastomiden V. Z. Parasitenk. 12:330–339.
- . 1941b. Beiträge zur Systematik der Pentastomiden VI. Die Arten der Gattung *Alofia* im Vergleich mit *Sebekia*. I. Übersicht über die Arten. Z. Parasitenk. 12:419–432.
- Hill, K., J. Padwe, C. Bejyvagi, A. Bepurangi, F. Jakugi, R. Tykuarangi, and T. Tykuarangi. 1997. Impact of hunting on large vertebrates in the Mbaracayu Reserve, Paraguay. Conserv. Biol. 11: 1339–1353.
- Hoogmoed, M.S. and U. Gruber. 1983. Spix and Wagler type specimens of reptiles and amphibians in the Natural History Musea in Munich (Germany) and Leiden (the Netherlands). Spixiana 9:319–315.
- Hughes, R.C., J.W. Higginbotham, and J.W. Clary. 1942. The trematodes of reptiles, part I, systematic section. Amer. Midl. Nat. 27:109–134.
- Huxley, T.H. 1860. On the dermal armour of Jacare and Caiman, with notes on the specific and generic characters of the recent Crocodilia. J. Proc. Linn. Soc. Lond. (Zool.) 4:1–28.
- Imhof, A., A. Costa, and A. Larriera. 1996. The environment and its relationship with egg size, clutch size, hatching success in different *Caiman latirostris* populations at Santa Fe, Argentina, p. 249–253. In Crocodiles: Proc. 13th Working Mtng Crocodile Spec. Group, IUCN, Gland, Switzerland.
- Iordansky, N.N. 1973. The skull of the Crocodilia, p. 201–262. In C. Gans (ed.), Biology of the Reptilia Vol. 4, Morphology D. Academic Press, New York.
- IUCN. 2000. 2000 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN – The World Conservation Union, Cambridge, UK.
- Jackson, D.C. 2004. Acid-base balance during hypoxic hypometabolism: selected vertebrate strategies. Resp. Physiol. Neurobiol. 141:273–283.
- , D.V. Andrade, and A.S. Abe. 2003. Lactate sequestration by osteoderms of the Broad-nose Caiman, *Caiman latirostris*, following capture and forced submergence. J. Exp. Biol. 206:3601–3606.
- Jacobson, E.R. 2002. Use of serology in reptile medicine. Sem. Avian Exotic Pet Med. 11:33–45.
- Kälin J.A. 1933. Beiträge zur vergleichendem Osteologie des Crocodilidenschädels. Zool. Jahrb. (Anat.) 57:535–714.
- King, F.W. and P. Brazaitis. 1971. Species identification of commercial crocodilians skins. Zoologica (N.Y.) 56:15–75.
- and R.L. Burke (eds.). 1989. Crocodilian, Tuatara, and Turtle Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Assoc. Syst. Coll., Washington, D.C.
- and — (eds.). 1997. Crocodilian, Tuatara, and Turtle Species of the World: an Online Taxonomic and Geographic Reference. Assoc. Syst. Coll., Washington, D.C.
- and D.H. Videz Roca. 1989. The caimans of Bolivia: a preliminary report on a CITES and Centro de Desarrollo Forestal sponsored survey of species distribution status, p. 128–155. In Crocodiles: Proc. 8th Working Mtng IUCN Crocodile Spec. Group, IUCN, Gland, Switzerland.
- , A.L. Aquino, N. Scott, and R. Palacios. 1994. Survey of caimans in Paraguay, p. 162–199. In Crocodiles: Proc. 12th Working Mtng Crocodile Spec. Group, Vol 2. IUCN, Gland, Switzerland.
- Kordis, D. and F. Gubensek. 1998. Unusual horizontal transfer of a long interspersed nuclear element between distant vertebrate classes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95:10704–10709.
- Koslowsky, J. 1893. Enumeración sistemática y distribución geográfica de los reptiles argentinos. Rev. Mus. La Plata 8:161–200.
- Krückert, K., B. Flachsbarth, S. Schulz, U. Hentschel, and P.J. Weldon. 2006. Ethyl-branched aldehydes, ketones, and diketones from caimans (*Caiman* and *Paleosuchus*; Crocodylia, Reptilia). J. Nat. Prod. 69:863–870.
- Lafleur, Y., R. Charette, U. Woy, T. Maliepaard, M. Lapensée, F.W. King, and J.P. Ross. 1995. CITES World Wide Identification Guide – Crocodilians. Wildl. Div. Office Enf. Env. Canada Ottawa. Ontario Canada and CITES Secretariat, Geneva, Switzerland.
- Lampe, E. 1911. Erster nachtrag zum Katalog der Reptilien- und Amphibien-Sammlung des Naturhistorischen Museums der Stadt Wiesbaden. Jahrb. Nassau. Verh. Naturk. 64:137–236.
- Langston, W. 1965. Fossil crocodilians from Colombia and the Cenozoic history of the Crocodilia in South America. Univ. California Publ. Geol. Sci. 52:1–157.
- Larriera, A. 1988. Reproducción en cautiverio del ya-cá con miras a una explotación comercial. Rev. Agr. Prod. Anim. 8:428–432.
- . 1990a. A program of monitoring and recovering of caiman's populations in Argentina with the aim of management, p. 1–5. In Crocodiles: Proc. 10th working mtng Crocodile Spec. Group, Vol. 2. IUCN, Gland, Switzerland.
- . 1990b. Observaciones sobre el crecimiento de *Caiman latirostris*, nacidos en cautiverio. II. Peso y longitud a los 30 meses de edad. Amphib.-Rept. 1:118–119.
- . 1991a. Clutch size and hatching success in Broad-snouted Caiman, *Caiman latirostris* (Crocodylia: Alligatorinae), in Santa Fe Province, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 22:19–23.
- . 1991b. Cría en granjas: una alternativa de manejo

- para los caimanes argentinos (Revisión Bibliográfica). Rev. Arg. Prod. Anim. 11:479–484.
- . 1992a. A program of monitoring and recovering of wild populations of caimans in Argentina with the aim of management. The second year, p. 261–270. In Crocodiles: Proc. 11th Working Mtng Crocodile Specialist Group, Vol 1. IUCN, Gland, Switzerland.
 - . 1992b. La conservación y el manejo de *Caiman latirostris* en la Argentina, p. 8–17. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), Anais II Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo. Piracicaba, SP, Brasil.
 - . 1992c. The experimental breeding station of *Caiman latirostris* at Santa Fe city, p. 250–256. In Crocodiles. Proc. 11th Working Mtng Crocodile Spec. Group, Vol. 1. IUCN, Gland, Switzerland.
 - . 1993a. A program of monitoring and recovering of wild populations of caimans in Argentina with the aim of management. Progress report, p. 270–277. In Zoocría de los Crocodylia. Mem. I Reunión Reg. CSG, Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la IUCN. IUCN, Gland, Switzerland.
 - . 1993b. La conservación y el manejo de *Caiman latirostris* en Santa Fe, Argentina, p. 61–69. In L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), Anais do 3o. Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo. CIZBAS / ESALQ. Univ. São Paulo, Piracicaba SP Brasil.
 - . 1993c. The experimental breeding station of *Caiman latirostris* at Santa Fe City, Argentina, p. 160–164. In Zoocría de los Crocodylia. Mem. I Reunión Reg. CSG, Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la IUCN. IUCN, Gland, Switzerland.
 - . 1994a. *Caiman latirostris* ranching program in Santa Fe, Argentina, with the aim of management, p. 188–199. In Crocodiles. Proc. 12th Working Mtng Crocodile Spec. Group. IUCN, Gland, Switzerland.
 - . 1994b. El Programa de Rancho de *Caiman latirostris*, en Santa Fe con fines de Manejo, p. 2–11. In Mem. IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacaré Ovoro *Caiman latirostris*. "La Región" Fundación Banco BICA. Santo Tomé, Santa Fe Argentina.
 - . 1994c. Tamaño de postura y éxito reproductivo de yacarés (*Caiman latirostris*) en Santa Fe, Argentina. Vida Silv. Neotrop. 3:118–119.
 - . 1995. Areas de nidificación y momento óptimo de cosecha de huevos de *Caiman latirostris* en Santa Fe, Argentina, p. 221–232. In A. Larriera and L.M. Verdade (eds.), La Conservación y el Manejo de Caimanes y Cocodrilos de América Latina, Vol. 1. Fund. Banco BICA, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
 - . 1998. The *Caiman latirostris* ranching program in Santa Fe, Argentina. The first commercial rearing, p. 379–385. In Crocodiles. Proc. 14th Working Mtng. Crocodile Spec. Group. IUCN, Gland, Switzerland.
 - . 2002. Natural history notes. *Caiman latirostris* (Broad-snouted Caiman). Communal nesting. Herpetol. Rev. 33:202.
 - and M. Aguinaga. 1990. Crecimiento comparativo de yacarés, *Caiman latirostris* (Daudin, 1802), bajo dos diferentes dietas (Crocodylia: Alligatoridae). FVSA Amphib.-Rept. (Conservación) 1: 112–114.
 - and D. del Barco. 1992. Observaciones sobre el crecimiento de *Caiman latirostris* (Daudin 1802), nacidos en cautiverio (Reptilia Alligatoridae). Acta Zool. Lilloana 41:329–339.
 - and A. Imhof. 1994. Natural history notes. *Caiman latirostris* (Broad snouted Caiman). Omphalopagus twins. Herpetol. Rev. 25:62–63.
 - and –. 2000. Proyecto Yacaré, Santa Fe, Argentina: a sustainable use proposal, p. 311–313. In Crocodiles. Proceedings 15th Working Meeting Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
 - and –. 2004. *Caiman yacare* and *Caiman latirostris* ranching programs in Argentina, p. 216–219. In Proceedings 17th Working Meeting Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland Switzerland.
 - and C.I. Piña. 2000. *Caiman latirostris* (Broad-snouted Caiman) nest predation: does low rainfall facilitate predator access? Herpetol. Nat. Hist. 7: 73–77.
 - and L.M. Verdade (eds.). 1995. La Conservación y el Manejo de Caimanes de América Latina, Vol. 1. Fund. Banco BICA, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
 - , M. Aguinaga, and D. del Barco. 1990. Observaciones sobre el crecimiento de *Caiman latirostris* a diferentes temperaturas. FVSA Amphib.-Rept. (Conservación) 1:115–117.
 - , D. del Barco, A. Imhof, and C. von Finck. 1992. Environmental variables and its incidence on *Caiman latirostris* counts, p. 256–261. In Crocodiles. Proceedings 11th Working Meeting Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
 - , P. Donayo, A. Imhof, and C.I. Piña. 1996a. Calcification band and embryo development of *Caiman latirostris* eggs incubated at three different temperatures, p. 261–269. In Crocodiles. Proceedings 13th Working meeting Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
 - , A. Imhof, and C. Von Finck. 1996b. The experimental ranching program of Broad snouted Caiman in Santa Fe, Argentina, p. 1–6. In Crocodiles. Proceedings 13th Working Meeting Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
 - , C.I. Piña, E. Gallo, and V. Parachú. 2000. Volumen de la ingesta, eficiencia de conversión alimenticia y crecimiento de *Caiman latirostris*, incubados y criados a diferentes temperaturas, p. 85. In Resúmenes de Ponencias. VII Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral. UNL. Santa Fe, Argentina.
 - , P. Siroski, and L. Verdade. 2004. Allometry of reproduction in wild Broad-snouted Caimans (*Caiman latirostris*) in Santa Fe, Argentina. J. Herpetol. 38:141–144.
 - , P. Siroski, C.I. Piña, and A. Imhof. 2006. Sexual maturity of farm released *Caiman latirostris* (Crocodylia: Alligatoridae) in the wild. Herpetol. Rev. 37:26–28.

- Larsen, R.E., L.M. Verdade, C.F. Meirelles, and A. Lavorenti. 1992. Broadnosed Caiman (*Caiman latirostris*) semen collection, evaluation, and maintenance in diluents, p. 270–276. In Crocodiles. Proceedings of the 11th Working Meeting Crocodile Specialist Group, Vol. 1. IUCN, Gland, Switzerland.
- Lavilla, E.O., E. Richard, and G.J. Scrocchi. 2000. Categorización de los anfibios y reptiles de la Republica Argentina. Asoc. Herpetol. Argentina, San Miguel de Tucumán, Argentina.
- Leonardi, O. 1984. Dimensions and weight of some Brasilian reptiles for the use of paleoecology. *Dusenia* 14:45–49.
- Lescure, J., R. Bour, I. Ineich, A.-M. Ohler, and J.C. Ortiz. 2002. Liste inédite des reptiles et amphibiens récoltés par Alcide d'Orbigny en Amérique méridionale. *C.R. Palevol.* 1:527–532.
- Loiselle, S., G.M. Carpaneto, V. Hull, T. Waller, and C. Rossi. 2000. Feedback analysis in reserve management: studying local myths using qualitative models. *Ecol. Mod.* 129:25–37.
- , V. Hull, E. Permingeat, M. Falcucci, and C. Rossi. 2001a. Qualitative models to predict impacts of human interventions in a wetland ecosystem. *Web Ecol.* 3:56–69.
- , –, J.A. Galvez, and C. Rossi. 2001b. Qualitative modelling tools for rural ecosystem management. *Intl. J. Sustain. Dev. World Ecol.* 8:1–14.
- Lozin, N., F. Gubensek, and D. Kordis. 2001. Evolutionary dynamics in a novel L2 clade of non-LTR retrotransposons in Deuterostomia. *Mol. Biol. Evol.* 18:2213–2224.
- Luederwaldt, H. 1926. Chave para a determinação dos crocodilídeos Brasileiros com uma lista de espécies do Museu Paulista. *Rev. Mus. Paulista* 14:4–8.
- Lui, J.F., E.F.T. Valencia, and J.A. Boer. 1994. Karyotypic analysis and chromosome biometry of cell cultures of the Yellow throated Alligator (*Caiman latirostris* Daudin). *Rev. Brasil. Genet.* 17:165–169.
- Lütken, C. 1884. Herpetologiske Bidrag. I. Om *Crocodilus intermedius* og om en af Underslaegterne af Alligator-Salaegten. *Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kjobenhavn* 1884:61–80, pl. 5.
- Lutzoni, F., P. Wagner, V. Reeb, and S. Zoller. 2000. Integrating ambiguously aligned regions of DNA sequences in phylogenetic analyses without violating positional homology. *Syst. Biol.* 49:628–651.
- Machado, A.B.M., G.A.B. da Fonseca, R.B. Machado, L.M. de S. Aguilar, and L.V. Lins. 1998. Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais. Fund. Biodiversitas, Belo Horizonte, Brasil.
- Magnusson, W.E. 1994. Conservação de jacarés no Brasil, p. 50–57. In Mem. IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacaré Ovovo *Caiman latirostris*. La Región – Fundación Banco Bica – Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
- . 1995. A conservação de crocodilianos na América Latina, p. 5–17. In A. Larriera and L.M. Verdade (eds.), La Conservación y el Manejo de Caimanes y Cocodrilos de América Latina, Vol. 1. Fund. Banco Bica, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
- Manzani, P.R., W.R. Silva, and E.L.A. Monteiro-Filho. 1993. Utilização de marcas naturais na individualização do Jacaré-de-Papo-Amarelo, *Caiman latirostris*, em uma pequena população natural do Estado de São Paulo, p. 81–90. In L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), Anais do 3º Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo. CIZBAS/ESALQ. Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
- Marelli, C.A. 1924. Batracios y Reptiles, p. 594–596. In Elenco Sistemático de la Fauna de la Provincia de Buenos Aires (Procordados y Vertebrados). L.J. Rosso y Cia. Buenos Aires.
- . 1931. Los vertebrados exhibidos en los zoológicos del Plata. *Mem. Jardín Zool. La Plata* 4:186–201.
- Martin, J., P. Kabat, E. Herniou, and M. Tristem. 2002. Characterization and complete nucleotide sequence of an unusual reptilian retrovirus recovered from the order Crocodylia. *J. Virol.* 76:4651–4654.
- Masi, L. 1910. Notizie sui rettili loricati dei R. Museo Zool. di Roma. *Boll. Soc. Zool. Ital.* 11:87–92.
- McDaniel, C.J., B.J. Dunn, and P.J. Weldon. 1998. Citronellol and citronellyl esters from the para-cloacal glands of the Broad-snouted Caiman, *Caiman latirostris* (Crocodylia, Reptilia). *Z. Natur. C-A J. Biosci.* 53:932–934.
- Medem, F. 1983. Los Crocodylia de Sur America. Vol. 2. Univ. Nac. Colombia y Fondo Col. Invest. Cien. Proy Esp. "Francisco José de Caldas", Bogotá.
- and H. Marx. 1955. An artificial key to the New-World species of crocodilians. *Copeia* 1955:1–2.
- Melgarejo, A.R. 1980. Los reptiles del área de Salto Grande. *El Chaja* 3:11–13.
- Melo, M.T.Q. 1992. Metodología empregada no estudo de distribuição e dieta do jacaré-de-papo-amarelo na Estação Ecológica do Taim, RS, p. 18–21. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), Anais do II Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). CIZBAS/ESALQ, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
- . 1993. Considerações sobre um plano de manejo e conservação do Jacaré-de-Papo-Amarelo, p. 91–92. In L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), Anais do 3º Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo. CIZBAS/ESALQ. Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
- . 2002. Dieta do *Caiman latirostris* no sul do Brasil, p. 119–125. In L.M. Verdade and A. Larriera (eds.), La Conservación y Manejo de los Crocodylia de América Latina, Vol. 2. CN Ed., Piracicaba, SP, Brasil.
- Meneghel, M.D., A.R. Melgarejo, and F. Achaval. 1989. Clave para Determinación de los Reptiles del Uruguay. Univ. República, Fac. Hum. Cienc.,

- Montevideo.
- Merchant, M.E., K. Mills, N. Leger, E. Jerkins, K.A. Vliet, and N. McDaniel. 2005. Comparisons of innate immune activity of all known living crocodilian species. *Comp. Biochem. Physiol.* 143B:133–137.
- Mertens, R. 1949. Zur Synonymie von zwei Krokodilnamen. *Senckenbergiana* 30:9–10.
- Michelotti, F., M.C. Rangel, and L.M. Verdade. 1992. Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em Cativeiro, p. 101–103. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), *Anais do II Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*)*. CIZBAS/ESALQ. Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
- Micucci, P.A. and T. Waller. 1995. Los yacarés en Argentina: hacia un aprovechamiento sustentable, p. 81–112. In A. Larriera and L.M. Verdade (eds.), *La Conservación y el Manejo de Caimanes y Cocodrilos de América Latina*, Vol. 1. Fund. Banco Bica, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
- and –. 2005. Tendencias en las poblaciones de yacaré (*Caiman yacare* y *C. latirostris*) en la Provincia de Corrientes: evaluación y manejo, p. 29–45. In *Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN)* 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
- Molina, F.B. and R.A. Sajdak. 1993. Observações sobre a preferência térmica e o comportamento de termorregulação no Jacaré-de-Papo-Amarelo, *Caiman latirostris*, em cativeiro: variações ontogenéticas e algumas comparações com outras espécies de jacarés neotropicais, p. 93–132. In L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), *Anais do 3o. Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo*. CIZBAS/ESALQ, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP Brasil.
- Monsores, D.W., I.C.C. de Moura, and L.H. Fernandes. 1992. O manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*, Daudin, 1802) na Fundação Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, p. 22–27. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), *Anais do II Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*)*. ESALQ, Piracicaba, São Paulo, Brasil.
- Monteiro, L.R. and L.G. Lessa. 2000. Comparative analysis of cranial suture complexity in the genus *Caiman* (Crocodylia, Alligatoridae). *Braz. J. Biol.* 60:689–694.
- and M. Soares. 1997. Allometric analysis of the ontogenetic variation and evolution of the skull in *Caiman* Spix, 1825, (Crocodylia: Alligatoridae). *Herpetologica* 53:62–69.
- , M.J. Cavalcanti, and H.J.S. Sommer, III. 1997. Comparative ontogenetic shape changes in the skull of *Caiman* species (Crocodylia, Alligatoridae). *J. Morphol.* 231:53–62.
- Mook, C.C. 1921. Skull characters of recent Crocodylia with notes on the affinities of the recent genera. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 44:123–268.
- and G.E. Mook. 1940. Some problems in crocodilian nomenclature. *Amer. Mus. Novitates* (1098): 1–10.
- Morais, Z.M.B. and J.B. Morais. 1987. Lista preliminar de répteis da Estação Ecológica do Tapacuara, Pernambuco. *An. Soc. Nordest. Zool.* (Teresina) 1:247–256.
- Morato, S.A.A. 1991. Localidades de registro e distribuição geográfica de *Caiman latirostris* (Daudin, 1802) (Crocodylia: Alligatoridae) no estado do Paraná, Brasil. *Acta Biol. Leopoldensia* 13:93–104.
- . 1992. Distribuição geográfica de *Caiman latirostris* (Daudin, 1802) (Crocodylia: Alligatoridae) no estado do Paraná, Brasil, p. 28–32. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), *Anais do II Workshop sobre Conservação e Manejo de Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*)*. ESALQ, Piracicaba, Brasil.
- Moreno-Bejarano, L.M. and R. Álvarez-León. 2003. Fauna asociada a los manglares y otros humedales en en Delta-Estuario del Río Magdalena, Colombia. *Rev. Acad. Colombia Cienc.* 27:517–534.
- Morrone, J.J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. *Man. Tes. SEA* 3:1–148.
- Moulton, T.P. 1993. O programa sobre ecologia do Jacaré-de-Papa-Amarelo (*Caiman latirostris*) no CEPARNIC, Ilha do Cardoso, São Paulo, Brasil, p. 133–134. In L.M. Verdade, I. Packer, M. Rocha, F. Molina, P. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), *Anais do III Workshop sobre Conservação e Manejo de Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*)*. ESALQ, Piracicaba, Brasil.
- , W.E. Magnusson, and M.T.Q. Melo. 1999. Growth of *Caiman latirostris* inhabiting a coastal environment in Brazil. *J. Herpetol.* 33:479–484.
- Mourão, G. and Z. Campos. 1995. Survey of Broad-snouted Caiman *Caiman latirostris*, Marsh Deer *Blastocerus dichotomus* and Capybara *Hydrochaeris hydrochaeris* in the area to be inundated by Porto Primavera Dam, Brazil. *Biol. Conserv.* 73:27–31.
- , –, and M. Coutinho. 1994a. Aerial surveys of caiman nests in wet savannas of Brazil, p. 236–240. In *Crocodiles. Proceedings 12th Working Meeting Crocodile Specialist Group*, Vol. 2. IUCN, Gland, Switzerland.
- , P. Bayliss, M. Coutinho, C.L. Abercrombie, and A. Arruda. 1994b. Test of an aerial survey for caiman and other wildlife in the Pantanal, Brazil. *Wildl. Soc. Bull.* 22:50–56.
- Müller, L. 1924. Beiträge zur Osteologie der Rezenten Krokodilier. *Z. Morphol. Ökol. Tiere* 2:427–460.
- and W. Hellmich. 1936. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen GranChaco - Expedition (Leiter: Professor Dr. Hans Krief, München). Amphibien und Reptilien. I. Teil: Amphibia, Chelonia, Loricata. Strecker und Schröder, Stuttgart.
- Müller, P. 1971a. Herpetologische Reiseindrücke aus Brasilien. *Salamandra* 7:9–30.
- . 1971b. Zum Vorkommen von *Caiman latirostris* auf

- der Insel von Santa Catarina (Brasilien). *Aqua Terra* 8:59–60.
- Natterer, J. 1840. Beitrag zur näheren Kenntnis der südamerikanischen Alligatoren nach gemeinschaftlichen Untersuchungen mit L.J. Fitzinger. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 2:313–324.
- Neill, W.T. 1971. The Last of the Ruling Reptiles. Alligators, Crocodiles, and their Kin. Columbia Univ. Press, New York.
- Nickel, E. 1960. Untersuchungen über den Farbensinn junger Alligatoren. *J. Comp. Physiol. A* 43: 37–47.
- Nolly, H.L. and J.C. Fasciolo. 1972. The renin-angiotensin system through the phylogenetic scale. *Comp. Biochem. Physiol.* 41A:249–254.
- Nomura, H. 1996. Jorge Marcgrave (1610–1643). História da Zoologica no Brasil: Século XVII - Segunda Parte. Fund. Vingt-Un Rosado, Col. Messor., Ser. "C", 923:153–298.
- Norell, M.A. 1988. Cladistic approaches to evolution and paleobiology as applied to the phylogeny of alligatorids. Ph.D. Diss., Yale Univ., New Haven, Connecticut.
- Novas, F.E. 1989. The tibia and tarsus in *Herrerasauridae* (Dinosauria, *incertae sedis*) and the origin and evolution of the dinosaurian tarsus. *J. Paleontol.* 63:677–690.
- Olegario, C. and C. Diefenbach. 1988. Thermal and feeding relations of *Caiman latirostris* (Crocodylia: Reptilia). *Comp. Biochem. Physiol.* 89A:149–155.
- Olmo, E. 1984. Genomic composition of reptiles: evolutionary perspectives. *J. Herpetol.* 18:20–32.
- Ono, K., J. Yamada, V.D. Pai, N. Kitamura, E.A. Gregorio, T. Yamashita, and V.J. Campos. 1991. An ultrastructural study on the endocrine pancreas of *Caiman latirostris*, with special reference to pancreatic motilin cells. *Arch. Histol. Cytol.* 54:349–357.
- Pacheco, L.F. 1996. Plan de acción para los cocodrilos de Bolivia. *Ecol. Bolivia* 27:43–53.
- and J. Aparicio. 1996. Reptiles, p. 73–93. *In* P. Erregueta and C.B. de Morales (eds.), Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia. Centro de Datos para la Conservación (CDC) – Bolivia. La Paz, Bolivia.
- and F.W. King. 1995. Perspectivas de la conservación de caimanes en Bolivia, p. 123–134. *In* A. Larriera and L.M. Verdade (eds.), La Conservación y el Manejo de Caimanes y Cocodrilos de América Latina, Vol I. Fund. Banco Bica, Santo Tomé, Argentina.
- Palermo, M.A. (ed.). 1985. Anfibios y Reptiles. UICN - Centro Editor de América Latina S.A., Buenos Aires, Argentina.
- Parra Miranda, M.V. 2003. Influência de Temperatura na Determinação do Sexo e do Crescimento de Jacarés-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). Tesis de Doutorado. Esc. Sup. Agri. Luiz de Queiroz, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brazil.
- Patterson, B. 1936. *Caiman latirostris* from the Pleistocene of Argentina and a summary of the South American Cenozoic Crocodilia. *Herpetologica* 1: 43–54.
- Petrovicky, P. 1973. Reticular formation in reptiles. A. Cytoarchitectonics of reticular formation in the caiman (*Caiman latirostris*). *Acta Univ. Carol. [Med.]* 19:501–518.
- Peyrethon, J. and D. Dusan-Peyrethon. 1969. Etude polygraphique du cycle veille-sommeil chez trois genres de reptiles. *C.R. Soc. Biol.* 163:181–186.
- Piffer, T.R.O. and L.M. Verdade. 2002. Natural history notes. *Caiman latirostris* (Broad-snouted Caiman). Courtship behavior. *Herpetol. Rev.* 33:132–133.
- Pinheiro, M.S. 1996. Crescimento de filhotes de Jacaré-de-Papo-Amarelo, *Caiman latirostris* (Daudin, 1802), alimentados com fontes protéicas de origem animal. Diss. Mestrado, Univ. São Paulo. Piracicaba, SP, Brasil.
- and A. Lavorenti. 2001. Growth of Broad-nosed Caiman, *Caiman latirostris* (Daudin, 1802) hatchlings, fed with diets of animal origin. *Brazil. J. Biol.* 61:421–429.
- Piña, C.I. 1996. Datos sobre postura y tamaño de huevos de Yacaré overo (*Caiman latirostris*), p. 26. *In* Libro de Resúmenes de la XII Reunión de Comunicaciones Herpetológicas. Asoc. Herpetol. Argentina.
- . 1998. Determinacion sexual en *Caiman latirostris*. Informe de avance, p. 35. *In* Libro de Resúmenes de la XIII Reunión de Comunicaciones Herpetológicas. Asoc. Herpetol. Argentina.
- . 2002a. Natural history notes. *Caiman latirostris* (Broad-snouted Caiman). Thermoregulation. *Herpetol. Rev.* 33:133.
- . 2002b. Un Estudio del Efecto de la Temperatura de Incubación en la Determinación Sexual y el Primer Año de Crecimiento del Yacaré Overo, *Caiman latirostris* (Daudin, 1802). Tesis Doc., Fac. Cienc. Exactas, Fís. Nat., Univ. Nac. Córdoba, Argentina.
- and B. Argañaraz. 2000. Presencia del género *Caiman* (Crocodylia: Alligatoridae) en la Formación Ituzaingó (Mioceno Sup. – Plioceno), Entre Ríos, Argentina, 255–262. *In* F.G. Aceñolaza and R. Herbst (eds.), El Neógeno de Argentina. Ser. Corr. Geol. 14.
- and P. Donayo. 2000. Temperature dependent sex determination on *Caiman latirostris*. Research update, p. 505–510. *In* Crocodiles. Proceedings of the 15th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
- , A. Imhof, and P. Sirosky. 1996a. Egg size on *Caiman latirostris* and its relationship with clutch size, hatching success, survivor and growth, p. 254–261. *In* Crocodiles. Proceedings of the 13th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
- and A. Larriera. 2002. *Caiman latirostris* growth: the effect of a management technique on the supplied temperature. *Aquaculture* 211:387–392.
- and –. 2003. Natural history notes. *Caiman latirostris* (Broad-snouted Caiman). Feeding. *Herpetol. Rev.* 34:56.
- , C. Von Finck, and P. Amavet. 1996b. Growth rates of *Caiman latirostris* under two different diets, p. 284–289. *In* Proceedings of the 13th Working

- Meeting of the Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
- , P. Donayo, and A. Larriera. 1997. Efecto de la temperatura de incubación de huevos de *Caiman latirostris* sobre diversas variables. Informe de avance, p. 137–143. In Memorias of the IV Meeting of the Latinamerica and the Caribbean (Crocodile Specialist Group/IUCN). Centro Regional de Innovación Agroindustrial. Villa Hermosa, Mexico.
 - , S. Medina, G. Acosta, F. Giri, N. Frutos, M. Lopez-Severoni, P. Rivero, F. Rojas-Molina, and L. Zequin. 2000. Preliminary notes on *Caiman latirostris* counts in a seminatural enclosure, p. 310. In Crocodiles. Proceedings of the 15th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
 - , A. Imhof, N. Frutos, M. Medina, and A. Larriera. 2002. Tamaño de postura y medidas de huevos de *Caiman latirostris* en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, Argentina, p. 137–146. In L.M. Verdade and A. Larriera, La Conservación y el Manejo de Caimanes y Cocodrilos de América Latina, Vol II. Fund. Est. Agrár. "Luiz de Queiroz". Piracicaba, SP, Brasil.
 - , A. Larriera, and M. Cabrera. 2003. Effect of incubation temperature on incubation period, sex ratio, hatching success, and survivorship in *Caiman latirostris* (Crocodylia, Alligatoridae). J. Herpetol. 37:199–202.
 - , -, and P. Siroski. 2004. Cocodrilos en la región litoral: especies, distribución geográfica, y modo de vida. INSUGEO Misc. 12:317–322.
 - , M. Simoncini, and A. Larriera. 2005. Effects of two different incubation media on hatching success, body mass and length in *Caiman latirostris*. Aquaculture 246:161–165.
 - Poe, S. 1996. Data set incongruence and the phylogeny of Crocodilians. Syst. Biol. 45:393–414.
 - Prado, W.S. 2005a. Aspectos poblacionales de *Caiman latirostris* y *Caiman yacare* en relación a su hábitat en el Chaco oriental, p. 284–315. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
 - 2005b. Participación de pobladores rurales en un proyecto de ranching de *Caiman latirostris* y *Caiman yacare* en la Provincia de Chaco, Argentina, p. 201–207. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
 - , G. Vega, and P. Chuburu. 2005. Crecimiento comparativo de *Caiman latirostris* y *Caiman yacare* en cautiverio, p. 192–200. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
 - Pye, G.W., D.R. Brown, M.F. Nogueira, K.A. Vliet, T.R. Schoeb, E.R. Jacobson, and R.A. Bennett. 2001. Experimental inoculation of Broad-nosed Caimans (*Caiman latirostris*) and Siamese Crocodiles (*Crocodylus siamensis*) with *Mycoplasma alligatoris*. J. Zoo Wildl Med. 32:196–201.
 - Ramos, M.C.C., E.R. Matushima, L.M. Verdade, V.M. de Carvalho, and F.F. Sanches. 1992. Microbiota bacteriana aeróbica oral de Jacarés-de-Papo-Amarello (*Caiman latirostris*): implicações no manejo em cativeiro, p. 33–42. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), Anais do II Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarello (*Caiman latirostris*). ESALQ, Piracicaba, São Paulo, Brasil.
 - Rangel, M.C., F. Michelotti, and L.M. Verdade. 1992. Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarello (*Caiman latirostris*) na Natureza, p. 104–105. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), Anais do II Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarello (*Caiman latirostris*). CIZBAS/ESALQ. Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
 - Rebelo, G.H. and D. Louzada. 1984. Os jacarés de águas emendas, p. 286–289. In Res. XI Congr. Bras. Zool.
 - Reed, D.H., J.J. O'Grady, B.W. Brook, J.D. Ballou, and R. Frankham. 2003. Estimates of minimum viable population sizes for vertebrates and factors influencing those estimates. Biol. Conserv. 113: 23–34.
 - Reinhardt, J. and C. Lütken. 1861. Bidrag til Kunskab om Brasiliensis Padder og Krybdyr. Første Afdeling: Padderne og Öglerne. Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kjobenhavn 1861:143–242, pl. 3–6..
 - Reischl, E. and C.O. da C. Diefenbach. 1976. Heterogeneity and polymerization of hemoglobins of *Caiman latirostris* (Crocodylia: Reptilia). Comp. Biochem. Physiol. 54B:543–545.
 - Rey, F., J.G. Ramos, C. Stoker, L.E. Bussmann, E.H. Luque, M. Muñoz-de-Toro. 2006. Vitellogenin detection in *Caiman latirostris* (Crocodylia: Alligatoridae): a tool to assess environmental estrogen exposure in wildlife. J. Comp. Physiol. B 176: 243–251.
 - Ribeiro, C.V. 1976. Preceituração ecológica para a preservação de recursos naturais na região da Grande Porto Alegre. Publ. Avulsas Fund. Zool. Rio Grande do Sul. Ringuelet, R. and R.H. Aramburu. 1957. Enumeración sistemática de los vertebrados de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Asunto Agrarios. Buenos Aires.
 - Rider, J. and A.H. Bartel. 1967. Electrophoretic analysis of young caiman and crocodile serum. Comp. Biochem. Physiol. 20:1005–1008.
 - Ríos, C., F. Achaval, and G. Chediak. 1994. Primeras instalaciones para mantenimiento y cría del caimán de hocico ancho en Uruguay, p. 125–127. In Memorias del IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacaré Overo *Caiman latirostris*. La Región – Fundación Banco Bice – Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
 - Rocha, C.F., M. Van Sluys, G. Puerto, R. Fernandes, J. Duarte Barros, R. Rocha e Silva, F. de Asis Néo, and A. Malgarejo. 2000. Répteis, p. 79–87. In H. Godoy, C.F. Duarte da Rocha, M.A. dos Santos Alves, and M. Van Sluys (eds.), A Fauna

- Ameçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro. Ed. Univ. Est. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil.
- Rocha, M.B. and F.B. Molina. 1992. O manejo do jacaré-de-papo-amarelo (*Caiman latirostris*, Daudin 1802) na Fundação Parque Zoológico de São Paulo, p. 43–53. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), Anais do II Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). Univ. São Paulo, Piracicaba, Brazil.
- Rocha e Silva, R. 1981. Sobre a proteção do Jacaré-de-Papo-Amarelo, *Caiman latirostris*. Brasil Florestal 11:21–26.
- and P.T. Zuquim de Antas. 1981. Reprodução em cativeiro de *Caiman latirostris* (Daudin), o Jacaré-de-Papo-Amarelo, no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Rev. Bras. Biol. 41:883–885.
- Roig, V.G. and J.M. Cei. 1961. Relaciones biogeográficas entre Misiones y el sistema de la Serra Geral. Bol. Est. Geogr. Univ. Cuyo 8:35–85.
- Ross, C.A. and W.E. Magnusson. 1989. Living Crocodilians, p. 58–73. In C.A. Ross (ed.), Crocodiles and Alligators. Facts on File, Inc., New York.
- Ross, F.D. and G.C. Mayer. 1983. On the dorsal armor of the Crocodilia, p. 305–331. In A.G.J. Rhodin and K. Miyata (eds.), Advances in Herpetology and Evolutionary Biology. Essays in Honor of Ernest E. Williams. Mus. Comp. Zool., Cambridge, Massachusetts.
- Rossetti, C.A., M. Uhart, G.N. Romero, and W. Prado. 2003. Detection of leptospiral antibodies in caimans from the Argentinian Chaco. Vet. Rec. 153:632–633.
- Rovereto, C. 1912. Los cocodrilos fósiles de las capas del Paraná. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 22:339–368.
- Ruschi, A. 1954. Algumas espécies zoológicas e botânicas em vias de extinção no Estado do E. Santo. Método empregado para a sua prospecção e para o estabelecimento de área mínima para a perpetuação da espécie, em seu Habitat Natural. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão (Prot. Nat.) I6A:1–45.
- . 1966. Listados répteis do Estado do Espírito Santo. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão (Zool.) 26A: 1–6.
- Rusconi, C. 1933. Observaciones críticas sobre reptiles terciarios de Paraná (Alligatoridae). Rev. Univ. Nac. Córdoba 20:3–64.
- Sajdak, R.A., F. de Barros Molina, R. Jansen, and C. Abramson. 1993. Behavioral thermoregulation in Broad Snout Caiman *Caiman latirostris* in captivity with comments on behavioral enrichment. Ann. Proc. AAZA Conf. 1993:512–519.
- and F.B. Molina. 1992. Observações preliminares sobre a preferência térmica e o comportamento de termorregulação no jacaré-de-papo-amarelo, *Caiman latirostris*, em cativerio (Reptilia, Crocodylia, Alligatoridae), p. 54–76. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), Anais do II Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). Univ. São Paulo, Piracicaba, Brazil.
- Santolaya, R.C. and F. Bertini. 1970. Fine structure of endothelial cells in vertebrates. Distribution of dense granules. Z. Anat. Entwickl. Gesch. 131: 148–155.
- Sarkis-Gonçalves, F. 2000. Uso de Descartes de Origem Animal na Alimentação do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). Diss. Mestrado, Esc. Super. Agri. Luiz de Queiroz, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brazil.
- , M.V. Parra Miranda, L.A.B. Bassetti, and L.M. Verdade. 2001. Manejo de Jacarés-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em cativeiro, p. 565–579. In W.R.S. Mattos (ed.), A Produção Animal na Visão dos Brasileiros. Soc. Brasil. Zootec., Piracicaba, SP, Brasil.
- , A.M.V. Castro, and L.M. Verdade. 2002a. Uso de descartes de origem animal e ganho de peso de Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em cativeiro. Sci. Agrí. 59:243–250.
- , F.N. Bóscolo, A.M.V. Castro, and L.M. Verdade. 2002b. Influência da dieta na formação de osteodermos em Jacarés-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em cativeiro, p. 157–165. In L.M. Verdade and A. Larriera (eds.), La Conservación y Manejo de los Crocodylia de América Latina, Vol. 2. CN Ed., Piracicaba, SP, Brasil.
- , A.M.V. Castro, and L.M. Verdade. 2004. The influence of weather conditions on caiman night-counts, p. 387–393. In Crocodiles. Proceedings of the 17th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
- Scheidt, U. 1990. Katalog der von C.A. Schmöger gesammelten Wirbeltiere am Naturkundermuseum Erfurt Veröff. Naturkundemus. Erfurt 9:65–78.
- Schenkel E. 1901. Achter Nachtrag zum Katalog der herpetologischen Sammlung des Basler Museums. Verh. Naturf. Ges. Basel 13:142–199.
- Schleich, H.H. and W. Kästle. 1986. Ultrastrukturen an Gecko-Zehen (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Amphib.-Rept. 7:141–166.
- Schmidt, K.P. 1928. Notes on South American caimans. Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser. 12:205–231.
- . 1944. Crocodiles. Fauna (Philadelphia) 6:67–73.
- . 1945. The Paraguayan pantanal. Chicago Nat. 7: 91–86.
- and R.F. Inger. 1951. Amphibians and Reptiles of the Hopkins-Branner Expedition to Brazil. Fieldiana Zool. 31:439–465.
- Schroeder, H.W., Jr., J.L. Hillson, and R.M. Perlmuter. 1990. Structure and evolution of mammalian VH families. Intl. Immunol. 2:41–50.
- Schubart, O. 1947. Os Diplopoda da viagem do naturalista Antenor Leitão de Carvalho aos rios Araguaia e Amazona em 1939 e 1940. Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro (Zool.) 82:1–74.
- Scott N.J., Jr., A. Aquino, and L.A. Fitzgerald. 1990. Distribution, habitats and conservation of the caiman (Alligatoridae) of Paraguay. Vida Silv. Neotrop. 2:43–51.
- Shwedick, B.M. 1993. Management and propagation of the Broad-nosed Caiman (*Caiman latirostris*) in the United States, p. 135–142. In L.M. Verdade,

- I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), Anais do 3o. Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo. CIZBAS/ESALQ, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
- Siebenrock, F. 1905. Brillenkaimane von Brasilien. Denkschr. Akad. Wiss. Wien 6:1–11.
- Silva, R.R. and P.T.Z. Antas. 1980. Reprodução em cativeiro de *Caiman latirostris* o Jacaré-de-Papo-Amarelo, no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Rev. Brasil. Biol. 41:883–885.
- Siroski, P. 2004. *Caiman latirostris* and *Caiman yacare* population surveys in Formosa Province, Argentina, p. 443–446. In Proceedings of the 17th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland Switzerland.
- and A. Larriera. 2005. Programa de uso de caimanes en la Provincia de Formosa, p. 87–98. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
- , J. Varayoud, and A. Larriera. 2000. ‘*Caiman latirostris* as a guard of environmental pollution’ – report of advance, p. 511–514. In Crocodiles. Proceedings of the 15th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
- Skovgaard, N., A.S. Abe, D.V. Andrade, and T. Wang. 2005. Hypoxic pulmonary vasoconstriction in reptiles: a comparative study of four species with different lung structures and pulmonary blood pressures. Am. J. Physiol. 289:R1280–R1288.
- Smith, N.J.H. 1981. Caimans, capybaras, otters, manatees, and man in Amazonia. Biol. Conserv. 19:177–187.
- Soule, J.D. 1987. Oxytalan fibers in the periodontal ligament of the *Caiman* and the *Alligator* (Crocodylia, Reptilia). J. Morphol. 122:169–173.
- Souza, G.V.de and T.S.de Freitas. 1998. Geographic distribution. *Caiman latirostris*. Herpetol. Rev. 29: 173.
- Spix, J.B. de. 1825. Animalia nova sive species novae lacertarum quas in itinere per Braziliam annis MDCCCXVII–MDCCXX jussu et auspicio Maxmiliani Josephi I. Bavariae Regis suscepto collecta et descripta. Monachii: Typis Franc. Seraph. Hübschmanni. 4to, p. 1–26, pl. 1–28.
- Sprent, J.F.A. 1979. Ascaridoid nematodes of amphibians and reptiles: *Multicaecum* and *Brevimulticaecum*. J. Helminthol. 53:91–116, 3 pl.
- Starck, J.M., A.S. Abe, A.C. Neto, M. Dehnhard, and H. Hofer. 2002. Morphological and physiology responses to feeding in Broad-nosed Caiman (*Caiman latirostris*). Adv. Ethol. 37:118.
- Staton, M.A. 1978. A List of Crocodilian Specimens in Major Herpetological Collections. Privately printed. 22 p.
- Steel, R. 1973. Crocodylia. Handbuch der Paläoherpologie (O. Kuhn, ed.). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Germany.
- Stoker, C., F. Rey, H. Rodriguez, J.G. Ramos, P. Sirsky, A. Larriera, E.H. Luque, and M. Muñoz-de-Toro. 2003. Sex reversal effects on *Caiman latirostris* exposed to environmentally relevant doses of the xenoestrogen bisphenol A. Gen. Comp. Endocrinol. 133:287–296.
- Strauch, A. 1866. Synopsis der gegenwärtig lebenden Crocodiliiden, nebst Bemerkungen über die im Zoologischen Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vorhandenen Repräsentanten dieser Familie. Mém. L'Acad. Impér. Sci. St.-Pétersbourg, 7th Sér., 10(13):1–120 + 1 pl.
- Suzuki, D., G. Murakami, and N. Minoura. 2002. Recent crocodilian bone-tendon interface: applicability to fossil bones. J. Vert. Paleontol. 22:113A.
- , –, and –. 2003. Crocodilian bone-tendon and bone-ligament interfaces. Ann. Anat. 185:425–433.
- Taber, A., G. Navarro, and M.A. Arribas. 1997. A new park in the Bolivian Gran Chaco - an advance in tropical dry forest conservation and community-based management. Oryx 31:189–198.
- Taplin, L.E. and G.C. Grigg. 1989. Historical zoogeography of the eusuchian crocodilians: a physiological perspective. Amer. Zool. 29:885–901.
- Tattersall GJ, D.V. de Andrade, S.P. Brito, A.S. Abe, and W.K. Milsom. 2006. Regulation of ventilation in the caiman (*Caiman latirostris*): effects of inspired CO₂ on pulmonary and upper airway chemoreceptors. J. Comp. Physiol. 176B:125–138.
- Tesche, T.M., F.L. Widholzer, and B. Borne. 1981. Variações nas dimensões dos ovos de fêmeas de tamanhos distintos de Jacaré-de-Papo-Amarelo *Caiman latirostris* (Daudin, 1802), p. 28–29. In 23 Sem. Univ. Gaúcha de Debates Biol. Inst. Biocienc. UFRGS, Porto Alegre, Brazil.
- Thorbjarnarson, J.B. 1996. Reproductive characteristics of the order Crocodylia. Herpetologica 52:8–24.
- , H. Messel, F.W. King, and J.P. Ross (eds.). 1992. Crocodiles: an Action Plan for their Conservation. Croc. Spec. Grp., IUCN/SSC, Gland, Switzerland.
- Tourn, S., A. Imhof, A. Costa, C. von Finck, and A. Larriera. 1994a. Blood collection and samples process in *Caiman latirostris* (Progress Report), p. 49–55. In Crocodiles. Proceedings of the 12th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group, Vol 2. IUCN, Gland, Switzerland.
- , –, –, and –. 1994b. Colecta de sangre y procesamiento de muestras en *Caiman latirostris*, p. 25–30. In Memorias del IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacaré Otero (*Caiman latirostris*). “La Región” - Fundación Banco Bica - Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
- Trinca, C.T. and J.C. Guix. 2003. Natural history notes. *Caiman latirostris* (Broad-snouted Caiman). Behavior. Herpetol. Rev. 34:243.
- Troiano, J.C. and R.L. Althaus. 1994. Hallazgos hematológicos en *Caiman latirostris* (Crocodylia-Alligatoridae) en condiciones de cautiverio, p. 12–24. In Memorias del IV Workshop Sobre Conservación y Manejo de Yacaré Otero, *Caiman latirostris*. “La Región”- Fundación Banco Bica - Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.

- and L. Roman. 1996. Diseases encountered in genus *Caiman* intensive breeding, p. 328–336. In Proceedings of the 13th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.
- , M.C. Silva, M. Esarte, A. Marquez, and G. Mira. 1996. Valores hematológicos de las especies argentinas del género *Caiman* (Crocodylia - Alligatoridae). *FACENA* 12:111–118.
- , R.L. Althaus, and G. Malinskas. 1997. Perfil bioquímico sanguíneo de las especies argentinas del género *Caiman* en condiciones de cautividad. *Rev. Esp. Herpetol.* 11:31–34.
- , M.C. Scaglione, and L. Scaglione. 1998. Osmotic fragility and size of erythrocytes in *Caiman latirostris* and *Caiman crocodylus jacare* under captive conditions. *Comp. Hematol. Intl.* 8:50–52.
- Trossero, S., P. Siroski, and C.I. Piña. 2005. Variación estacional del perfil bioquímico en hembras juveniles de *Caiman latirostris* criadas en cautiverio, p. 220–233. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
- Uhart, M. And F. Milano. 2002. Multiple species production systems: reversing underdevelopment and nonsustainability in Latin America. *Ann. New York Acad. Sci.* 969:20–23.
- U.S. Fish and Wildlife Service. 1986. USDI, Endangered and threatened wildlife and plants. January 1, 1986. 50 CRF 17.11 and 17.12.
- Vac, M.H., L.M. Verdade, C.F. Meirelles, R.E. Larsen, F. Michelotti, M.C. Rangel, C.Z. Salem, and A. Lavorenti. 1992. Ultrasound evaluation of the follicle development in adult female Broad-nosed Caiman (*Caiman latirostris*), p. 176–183. In Crocodiles, Proceedings of the 11th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group, Vol. 2. IUCN, Gland, Switzerland.
- Vaillant, L. 1893. Du nom générique des caïmans à plastron osseux. *Bull. Soc. Zool. France* 18:217–219.
- . 1898. Contribution a l'étude des Émydosauriens. Catalogue raisonné des *Jacaretinga* et *Alligator* de la collection du Muséum. *Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris*, 3rd Ser., 10:143–211, pl. 13.
- Vanzolini, P.E. 1972. Répteis e anfíbios ameaçados de extinção no Brasil, p. 155–157. In *Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção*. Acad. Brasil. Ciênc.
- . 1993. Catálogo bibliográfico de los Crocodylia da América de Sul. *Pap. Avul. Zool.* 38:107–154.
- Vaz-Ferreira, R. and B. Sierra de Soriano. 1960. Notas sobre reptiles del Uruguay. *Rev. Fac. Human. Cienc. Montevideo* 18:133–206.
- and F. Achaval. 1986. Nidificación y nacimiento de *Caiman latirostris latirostris* (Daudin 1802). *Fac. Hum. Cienc., Univ. de la República, Montevideo*.
- Velasco, A. 2004. Status of crocodilians in South America, p. 188–193. In Proceedings of the 17th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. IUCN, Gland Switzerland.
- and R. De Sola. 2005. Exportaciones de pieles de cocodrilos de Latino América y el Caribe, p. 127–143. In Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 17 al 20 de MAYO 2005, Santa Fe, Argentina.
- Venturino, J.J. 1994. Distribución, estado de las poblaciones y manejo de *Caiman latirostris* en la provincial de Entre Ríos, Argentina, p. 31–39. In A. Larriera, A. Imhof, C. von Fink, A.L. Costa, and S.C. Tourn (eds.), *Memorias del IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacaré Otero (*Caiman latirostris*)*. Fund. Banco Bica, Santa Fe, Argentina.
- Verdade, L.M. 1992a. Agonistic social behavior of Broad-nosed Caiman (*Caiman latirostris*) in captivity: implications to reproductive management, p. 200–217. In *Crocodiles*, Proceedings of the 11th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group, Vol. 2. IUCN, Gland, Switzerland.
- . 1992b. Manejo Reprodutivo do Jacaré-de-Papo-Amarelo, *Caiman latirostris* (Daudin, 1802), em Cativeiro. Diss. Mestrado, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brazil.
- . 1995. Biologia reproductiva do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em São Paulo, Brasil, p. 57–79. In A. Larriera and L.M. Verdade (eds.), *La Conservación y el Manejo de Caimanes y Cocodrilos de América Latina*, Vol. 1. Fund. Banco Bica, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
- . 1997a. Manejo e conservação do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em São Paulo, Brasil, p. 222–232. In C.B. Valladares-Pádua, R.E. Bodmer, and L. Cullen, Jr. (eds.), *Manejo de Vida Silvestre para a Conservação*. Soc. Civil Mamirauá, Mamirauá, AM, Brasil.
- . 1997b. Morphometric Analysis of the Broad-snouted Caiman (*Caiman latirostris*): an Assessment of Individuals' Clutch, Body Size, Sex, Age, and Area of Origin. Ph.D. Diss., Univ. Florida, Gainesville.
- . 1998. *Caiman latirostris*, p. 18–20. In J.P. Ross (ed.), *Crocodiles. Status Survey and Conservation Action Plan*. 2nd Edition. Crocodile Specialist Group, IUCN, Gland, Switzerland.
- . 1999. Natural history notes. *Caiman latirostris* (Broad-snouted Caiman). Behavior. *Herpetol. Rev.* 30:38–39.
- . 2000. Regression equations between body and head measurements in the Broad-snouted Caiman (*Caiman latirostris*). *Rev. Brasil. Biol.* 60: 469–482.
- . 2001a. Allometry of reproduction in Broad-snouted Caiman (*Caiman latirostris*). *Brazil. J. Biol.* 61: 171–175.
- . 2001b. Manejo de Fauna Silvestre: Sistemas de Aproveitamento Econômico. Texto Concurso Livre-Docência. ESALQ-USP, Piracicaba, Brazil.
- . 2001c. O programa experimental de criação em cativeiro do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) da ESALQ/USP: histórico e perspectivas, p. 559–564. In W.R.S. Mattos (ed.), *A Produção Animal na Visão dos Brasileiros*. Soc. Brasil.

- Zootec., Piracicaba.
- 2001d. The São Francisco River 'codfish': the northernmost populations of the Broad-snouted Caiman (*Caiman latirostris*). Crocodile Specialist Group Newslett. 20:29–30.
 - 2003. Cranial sexual dimorphism in captive adult Broad-snouted Caiman (*Caiman latirostris*). Amphib.-Rept. 24:92–99.
 - and S. Kassouf-Perina (eds.). 1993. Studbook Regional do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*): 1992/1993. Sorocaba, Soc. Zool. Brasil.
 - and A. Larriera (eds.). 2002. La Conservación y Manejo de los Crocodylia de América Latina, Vol. 2. C.N. Edit., Piracicaba, SP, Brasil.
 - and A. Lavorenti. 1990. Preliminary notes on the status and conservation of *Caiman latirostris* in São Paulo, Brazil, p. 231–237. In Proceedings of the 10th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group, Vol. 2. IUCN, Gland, Switzerland.
 - and -. 1992. Anais do II Workshop sobre Conservação e manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). CIZBAS/ESALQ, Piracicaba, São Paulo, Brasil.
 - and F.B. Molina (eds.). 1993. Studbook Regional do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*): Junho 1991 – Junho 1992. ESALQ, Piracicaba, São Paulo, Brasil.
 - and M.E.B. Santiago (eds.). 1990. Anais do Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). ESALQ, Piracicaba, São Paulo, Brasil.
 - and -(eds.). 1991. Studbook Regional do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). CIZBAS/ESALQ Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
 - and -. 1992. Status of captive population of Broad-snouted Caiman (*Caiman latirostris*) in Brazil, p. 218–225. In Crocodiles. Proceedings of the 11th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group, Vol. 2. IUCN, Gland, Switzerland.
 - and -(eds.). 1993. Anais do I Workshop sobre conservação e manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) Piracicaba, 8 a 10 de outubro de 1990. CIZBAS/ESALQ, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
 - and F. Sarkis-Gonçalves. 1998. Age at first reproduction in captive *Caiman latirostris* (Broad-snouted Caiman). Herpetol. Rev. 29:227–228.
 - , A. Lavorenti, and R.D.M. Silva. 1990. Potencial de utilização de carcaças e refugos de granjas avícolas na alimentação do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) no Estado de São Paulo, p. 223. In Anais da 27a. Reunião da Soc. Brasil. Zoot. Fund. Est. Agrár. "Luiz de Queiroz", Piracicaba, São Paulo, Brasil.
 - , -, F. Michelotti, M.C. Rangel, L. Cullen, and M.M. Ernandes. 1992a. Preliminary notes on nesting biology of the Broad-nosed Caiman (*Caiman latirostris*) in São Paulo, Brazil, p. 226–232. In Crocodiles. Proceedings of the 11th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group, Vol. 2. IUCN, Gland, Switzerland.
 - , F. Michelotti, M.C. Rangel, L. Cullen, Jr., M.M. Ernandes, and A. Lavorenti. 1992b. Manejo alimen-
 - mentar de filhotes de Jacarés-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em cativeiro, p. 77–91. In Anais do II Workshop sobre conservação e manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). ESALQ, Piracicaba, SP, Brasil.
 - , -, -, -, -, and -. 1992c. Manejo dos ovos de Jacarés-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) no CIZBAS/ESALQ /USP, p. 92–99. In L.M. Verdade and A. Lavorenti (eds.), Anais do II Workshop sobre conservação e manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). CIZBAS/ESALQ, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
 - , A. Lavorenti, and I.U. Packer. 1993a. Manejo reprodutivo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em cativeiro, p. 143–151. In L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), Anais do 3o workshop sobre conservação e manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). ESALQ, Piracicaba, SP, Brasil.
 - , I.U. Packer, M. B. Rocha, F. B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.). 1993b. Anais do 3o workshop sobre conservação e manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*). ESALQ, Piracicaba, SP, Brasil.
 - , F. Michelotti, and M.C. Rangel. 1994. Thermo-regulatory behavior of Broad-snouted Caiman (*Caiman latirostris*) under different thermal regimes, p. 84–94. In Memorias del IV workshop sobre conservación y manejo del Yacaré Oveto *Caiman latirostris*. La Región – Fund. Banco Bica – Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
 - , R.B. Zucoloto, and L.L. Coutinho. 2002. Microgeographic variation in *Caiman latirostris*. J. Exp. Zool. 294:387–396.
 - , F. Sarkis-Gonçalves, M.P. Miranda-Vilella, and L.A.B. Bassetti. 2003. Natural history notes. *Caiman latirostris* (Broad-snouted Caiman). New record of age at sexual maturity. Herpetol. Rev. 34: 225–226.
 - , C.I. Piña, and J.L.O. Araujo. 2006. Diurnal use of space by captive adult Broad-snouted Caiman (*Caiman latirostris*): implications for pen design. Aquaculture 251:333–339.
 - Vianna, V.O. 2000. Uso de Dietas Artificiais no Desenvolvimento Inicial do Tracajá (*Podocnemis unifilis*), Tigre d'água (*Trachemis dorbignyi*), Teiú (*Tupinambis merianae*) e Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) em Cativeiro. Tese de Doutorado, Univ. Es. Paulista, Jaboticabal, SP, Brasil.
 - , A. Lavorenti, and F. Sarkis. 1995a. Efeito da temperatura no desenvolvimiento de filhotes de Jacaré-de-Papo-Amarelo, *Caiman latirostris* (Daudin, 1802) em cativerio, p. 391–393. In Anais da XXXII Reunião Soc. Bras. Zoot., Brasília DF, Brazil.
 - , -, F. Sarkis, and A. Gonçalvez. 1995b. Efeito da temperatura no tempo de transito gastrointestinal em filhotes de Jacaré-de-Papo-Amarelo, *Caiman latirostris* (Daudin, 1802) em cativeiro, p. 394–395. In Anais da XXXII Reunião Soc. Bras. Zoot., Brasilia DF, Brazil.

- Villalba-Macías, J.S. 1987. Las exportaciones sudamericanas de pieles de crocodilos. *Amphib.-Rept. (Conservación)* 1:57–59.
- . 1993. La Convención CITES y el "Caiman de hocico ancho", p. 153–160. *In* L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), *Anais do 3o. workshop sobre conservação e manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo*. CIZBAS/ESALQ, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
 - Villar, J.L., P. Puigbò, and M. Riera-Codina. 2003. Analysis of highly phosphorylated inositol in avian and crocodilian erythrocytes. *Comp. Biochem. Physiol.* 135B:169–175
 - Villela, P.M.S. 2004. Caracterização Genética de Populações de Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*), Utilizando Marcadores Microssatélites. Diss. Mestrado, Univ. de São Paulo, Piracicaba, SP, Brazil.
 - Vogel, Z. 1958. Über das postembryonale Wachstum einiger Krokodile. *Zool. Gart. (N.F.)* 24:222–228.
 - von Ihering, H. 1898. Contributions to the herpetology of São Paulo, Brazil. *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia* 1898:101–109.
 - Wagler, J. 1830. Natürliches System der Amphibien, mit voragehender Classification der Säugthiere und Vögel. J.C. Cotta, München, Stuttgart und Tübingen, Germany.
 - . 1833. Deutung die in Seba's Thesauro Rerum Naturalium T. 1 et 2. Enthaltenen Abbildungen von Lurchen, mit kritische Bemerkungen. *Isis van Oken* 1833:896–905.
 - Walker, A.D. 1990. A revision of *Sphenosucuhus acutus* Haughton, a crocodylomorph reptile from the Elliott Formation (Late Triassic or Early Jurassic of South Africa. *Philos. Trans. Biol. Sci.* 330:1–120.
 - Waller, T. 1987a. Dos crocodilos Argentinos seriamente amenazados de extinción. En *Peligro de Extinción* 1:6–9.
 - . 1987b. Registro de las localidades de distribución de las especies del género *Caiman* (Crocodylia, Alligatoridae) en Argentina. *Amphib.-Rept. (Conservación)* 1:68–75.
 - and P.A. Micucci. 1992a. Relevamiento de la Distribución, Hábitat y Abundancia de los Crocodilos de la República Argentina. Fase I (1990/91): Provincia de Corrientes.
 - and –. 1992b. Relevamiento de la distribución, hábitat y abundancia de los crocodilos de la provincia de Corrientes, Argentina, p. 341–385. *In* Zoocría de los Crocodylia. Memorias de la I Reunión Regional del CSG, Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la UICN: I Taller sobre Zoocría de los Crocodilia, Santa Marta, Colombia.
 - and –. 1993a. Relevamiento de la distribución, hábitat y abundancia de los crocodilos de la Provincia de Corrientes, Argentina, p. 270–277. *In* Zoocría de los Crocodylia. Memorias de la I Reunión Regional del CSG, Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la UICN: IUCN, Gland, Switzerland.
 - and –. 1993b. Relevamiento de la distribución, hábitat y abundancia de los crocodilos de la Provincia de Corrientes, Argentina, p. 161–205. *In* L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), *Anais do 3o. workshop sobre conservação e manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo*. CIZBAS/ESALQ, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
 - and –. 1994. Situación del grupo *Caiman* en Argentina. Apuntes sobre su distribución, situación poblacional y comercio histórico, p. 40–49. *In* Memorias del IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacaré Oviero *Caiman latirostris*. La Región – Fund. Banco Bica – Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
 - Walsh, J.R. 2004. Major infrastructure projects, biodiversity and the precautionary principle: the case of the Yacyretá Dam and Iberá Marshes. *RECIEL* 13:61–71.
 - Warming, E. 1892. *Lagoa Santa et Bidrag til den biologiske Olategeograf.: Med en Fortegnelse over Lagoa Santas Hvirveldry*. K. Dansk. Vidensk. Selbst. Skrift. 6:153–453.
 - . 1908. *Lagoa Santa*. Contribuição para a Geografia Phytobiológica com uma Lista dos Animais Vertebrados da Lagoa Santa, Communicada pela Primeira Seção do Museu Zoológico da Universidade. Imprensa Of. Est. Minas Gerais, Brasil.
 - Wermuth, H. 1953. Systematik der rezenten Krokodile. *Mitt. Zool. Mus. Berlin* 29:375–514.
 - . 1964. Das Verhältnis zweischen Kopf-Rumpf- und Schwanzlange bei den rezenten Krokodilen. *Sencken. Biol.* 45:369–395.
 - and R. Mertens. 1961. *Schildkröten. Krokodile Brückeneschsen*. Gustav Fisher. Jena, Germany.
 - and K. Fuchs. 1983a. Bestimmen von Krokodilen und ihrer Häute. Gustav Fisher, Stuttgart, Germany.
 - and –. 1983b. *Caiman latirostris* (Daudin, 1802). Code A-306.001.002.002:1–2. *In* P. Dollinger (ed.), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Identification Manual*. Vol. 3: Reptilia, Amphibia, Pisces. Secretariat for the Convention, Lausanne, Switzerland.
 - and –. 1983c. *Caiman latirostris* (Daudin, 1802). Code L-306.001.002.002:1–2. *In* P. Dollinger (ed.), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Identification Manual*. Vol. 5: Parts and Derivatives II. Secretariat for the Convention, Lausanne, Switzerland.
 - Werner, F. 1902. Beiträge zur Biologie der Reptilien und Batrachier. *Biol. Centralbl.* 22:737–758.
 - . 1933. *Reptilia Loricata*. Das Tierreich 60:1–33.
 - Whatmore, S. and L. Thorne. 1998. Wild(er)ness: reconfiguring the geographies of wildlife. *Trans. Inst. Brit. Geogr.*, N.S., 23:435–454.
 - Widholzer, F.L. and M.T.Q. Melo. 1983. Transporte de filhotes de Jacaré-de-Papo-Amarelo, *Caiman latirostris* Daudin, 1902, p. 254. *In* An. I Encontro Paulista Etiologia.
 - . B. Borne, and T. Tesche. 1981. Manhas e artimanhas do Jacaré-de-Papo-Amarelo. *Nat. Rev.* 8:10–15.

- , –, and –. 1986. Breeding the Broad-nosed Caiman, *Caiman latirostris* in captivity. *Intl. Zoo Yrbk.* 24/25:226–230.
- Wied, M.P. 1825. Beiträge zur Naturgeschichte von Brasilien. I. Band. Weimar: Gr. H.S. priv. Landes – Industrie – Comptoirs.
- Yamada, J., V.J.M Campos, N. Kitamura, A.C. Pacheco, T. Yamashita, and N. Yanaihara. 1986. An immunohistochemical study of endocrine-cells in the pancreas of *Caiman latirostris* (Alligatorinae), with special reference to pancreatic motilin cells. *Biomed. Res.-Tokyo* 7:199–208.
- , –, –, –, –, and –. 1987. An immunohistochemical study of the endocrine cells in the gastrointestinal mucosa of the *Caiman latirostris*. *Arch. Histol. Jap.* 50:229–241.
- , M.A. Rodrigues, N. Kitamura, V.D. Pai, T. Yamashita, T. Motizuki, and N. Yanaihara. 1991. Motilin-immunoreactive cells in the duodenum, pyloric stomach and pancreas of caimans (*Caiman latirostris* and *Caiman crocodilus*, Alligatorinae): a further comparison using region-specific motilin antisera. *Arch. Histol. Cytol.* 54:359–364.
- Yamashita, C., P. Brazaitis, and G. Rebelo. 1993. The crocodilians of Brazil and the identification of the species, p. 207–220. In L.M. Verdade, I.U. Packer, M.B. Rocha, F.B. Molina, P.G. Duarte, and L.A.B.M. Lula (eds.), *Anais do 3º Workshop sobre Conservação e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo*. CIZBAS/ESALQ, Univ. São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil.
- Yamashita, T. 1990. An immunocytochemical study of endocrine-cells in the pancreas of *Caiman latirostris* (Alligatorinae). *J. Electron Microsc.* 39: 133–133.
- Yanosky, A.A. 1990. Histoire naturelle du caiman à museau large (*Caiman latirostris*), un Alligatoriné mal connu. *Rev. Fr. Aquariol.* 17:1–18.
- . 1992. Una población de yacarés overos (*Caiman latirostris*) a 800 msnm. Resúm. II Congr. Argentino Herpetol., La Plata, Argentina.
- . 1994. A population of *Caiman latirostris* at 800 m above sea level. *Bull. Maryland Herpetol. Soc.* 30: 108–113.
- . 1995. Spacing and aggression between *Caiman latirostris* and *Caiman yacare*. *Bull. Maryland Herpetol. Soc.* 31:1–9.
- and C. Mercolli. 1994. Farming de *Caiman latirostris*, p. 50–57. In *Memorias del IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacaré Otero Caiman latirostris*. La Región – Fund. Banco Bica – Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
- and –. 1995. *Caiman latirostris* y *Caiman yacare* en la Reserva Ecológica El Bagual (Formosa, Argentina), p. 113–122. In A. Larriera and L.M. Verdade (eds.), *La Conservación y el Manejo de Caimanes y Cocodrilos de América Latina*, Vol. 1. Fund. Banco Bica, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.
- Zaccagnini, M.E. and J.J. Venturino. 1993. La Fauna Silvestre en el Contexto Agropecuario Entrerriano: Problemáticas y Necesidades de Investigación para su Adecuado Manejo. Est. Exp. Agro. Paraná, Ser. Misc. (9):1–30.
- Zucoloto, R.B. 1998. Avaliação da Diversidade Genética e Teste de Maternidade em Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*) através do Uso de Sequências de DNA Microssatélite. Diss. Mestrado, Univ. de São Paulo, Piracicaba, SP, Brazil.
- . 2003. Desenvolvimento de Seqüências de DNA Microssatélite para Estudo de Populações Remanescentes de Jacaré-de-Papo-Amarelo (*Caiman latirostris*), da Região Central do Estado de São Paulo. Tesse Doutorado, Univ. de São Paulo, Piracicaba, SP, Brazil.
- , L.M. Verdade, and L.L. Coutinho. 2002. Microsatellite DNA library for *Caiman latirostris*. *J. Exp. Zool.* 294:346–351.
- , P.M.S. Villela, L.M. Verdade, and L.L. Coutinho. 2006. Cross-species microsatellite amplification in South American caimans (*Caiman* spp and *Paleosuchus palpebrosus*). *Genet. Mol. Biol.* 29: 75–78.
-
- Luciano M. Verdade**, Laboratorio de Ecología Animal, Universidad de São Paulo, CP 09, Piracicaba, SP 13418–900, Brazil (lmv@esalq.usp.br) and **Carlos I. Piña**¹, Proyecto Yacaré, CICyTTP – CONICET, Dr. Matteri y España CP 3105, Diamante, Entre Ríos, Argentina (cidcarlos@infoaire.com.ar).
1. Current address: Laboratorio de Ecología Animal, Universidad de São Paulo, CP 09, Piracicaba, SP 13418–900, Brazil.
- Primary editor for this account, I. Lehr Brisbin, Jr.
- Published 15 December 2006 and Copyright © 2006 by the Society for the Study of Amphibians and Reptiles.